

ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

**Καθηγητής Εφαρμογών
τμήματος Νοσηλευτικής / Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας**

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ- ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ- ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΕ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ: Παραλίκας
ΟΝΟΜΑ: Θεοδόσιος
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Νικόλαος
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Αννούλα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13.03.1969
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Σάρτη Χαλκιδικής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πλουτάρχου 19, 41223 Λάρισα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2410281371, Κιν. 6979671518
MAIL: paralikas@teilar.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

- **1991** Τ.Ε.Ι. Λάρισας-Τμήμα Νοσηλευτικής
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στη Νοσηλευτική.
Τίτλος Σπουδών: Πτυχιούχος Νοσηλεύτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
- **1999** Technische Universität Berlin Πολυτεχνείο του Βερολίνου
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Υγείας/Δημόσια Υγεία, Σχεδιασμός και διαχείριση του Συστήματος Υγείας.
Τίτλος Σπουδών: Magister der Gesundheitswissenschaften (MPH)
Αναγνώριση τίτλου από ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Αριθμός Πράξης 29-100/21.02.2002
- **2016** Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Τίτλος Σπουδών: Διδάκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας-Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

- ❖ **Humboldt πανεπιστήμιο του Βερολίνου**
Ινστιτούτο ιατρικής και νοσηλευτικής παιδαγωγικής και επιστημών της φροντίδας.
Θέματα:
 - Το Roper-Logan-Tierney-Model (R.T.L.) Νοσηλευτικό μοντέλο

- Στάδια ανάπτυξης
- Το R.T.L. Μοντέλο και Νοσηλευτικές διαγνώσεις

❖ **Ελληνική Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής**

Σεμινάριο 10 ωρών εντατικής εκπαίδευσης στην εφηβική ιατρική

❖ **Ελληνική Πνευμονολογική εταιρία**

Ομάδα εργασίας «Διακοπή καπνίσματος και προαγωγή υγείας»

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για την οργάνωση ιατρικών διακοπής καπνίσματος

❖ **European Resuscitation Council**

BLS/AED Provider Course

❖ **Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου**

Πρόγραμμα ειδίκευσης 150 ωρών στην ψυχολογία ασθενών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

- ♦ Αγγλικά
- ♦ Γερμανικά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

17-4-1992 Απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ως Νοσηλεύτης στην Ελλάδα

22-4-1994 Απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ως Νοσηλεύτης στην Γερμανία

- **29.05.1994-31.07.1996**

(2 χρόνια, 2 μήνες & 6 ημέρες)

Γερμανία-Βερολίνο

Ως Νοσηλεύτης στο Franz-Jordan-Stift Γηριατρικό τμήμα

- **01.08.1996-31.08.1999**

(3 χρόνια και 4 μήνες)

Γερμανία-Βερολίνο

Ως Νοσηλεύτης στο Charlotten Γηροκομείο-Θεραπευτήριο

Τμήμα γηριατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας

- **25.01.2000-18.04-2000**

(2 μήνες και 24 ημέρες)

ΚΕΥΓ (Κέντρο εκπαίδευσης υγειονομικού-Άρτα)

- **19.04.2000-19.10.2000**

(6 μήνες)

Στο ιατρείο του 501 Μ/Κ ΤΠ

(Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού)

- **19.10.2000-25.07.2001**

(9 μήνες και 6 ημέρες)

Στο Ιατρείο της 16 Ε.Μ.Α

(Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων)

- **27.9.2004 έως 31-1-2007**

(2 έτη, 4 μήνες, 4 ημέρες)

Ως Νοσηλεύτης Τ.Ε. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Γενική Διεύθυνση Ποιότητα Ζωής, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Τμήμα Χορήγησης Προνοιακών Επιδομάτων, Υπεύθυνος προγράμματος προστασίας και αποκατάστασης Τυφλών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

A) Τ.Ε.Ι

ΤΕΙ Λάρισας -Τμήμα Νοσηλευτικής

1. Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2001-2002 (έναρξη 24-09-2001 λήξη 8-3-2002)

Δίδαξε 15 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ αρ.10/20-09-2001 τα μαθήματα:

(227) Νοσηλευτική (Ε) 4 ώρες

(721) Νοσηλευτική (Ε) 5 ώρες

(129) Νοσηλευτική (Ε) 4 ώρες

(623) Νοσηλευτική (Θ) 2 ώρες

2. Εαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2001-2002 (έναρξη 11-3-2002, λήξη 5-7-2002)

Δίδαξε 15 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ αρ.37/21-3-2002 τα μαθήματα:

(227) Νοσηλευτική (Ε) 4 ώρες

(721) Νοσηλευτική (Ε) 5 ώρες

(129) Νοσηλευτική (Ε) 4 ώρες

(623) Νοσηλευτική (Θ) 2 ώρες

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ 14-05-2002

Δίδαξε 15 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ αρ.52/6-6-2002 τα μαθήματα:

(722) Κοινωνική Νοσηλευτική (Θ) 4 ώρες

(227) Εργαστηριακή Νοσηλευτική(Ε) 4 ώρες

(722) Νοσηλευτική Ζ (Θ) 5 ώρες

(623) Νοσηλευτική ΣΤ (Θ) 2 ώρες

3. Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2002-2003 (έναρξη 23-09-2002 λήξη 21-2-2003)

Δίδαξε 16 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ αρ.66/19-09-2002 τα μαθήματα:

(722) Κοινωνική Νοσηλευτική Ζ-2(Θ) 4 ώρες

(625) Μεθοδολογία Έρευνας ΣΤ-3 (Θ) 2 ώρες

(722) Κοινωνική Νοσηλευτική Ζ-2 (Ε) 10 ώρες

4. Εαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2002-2003 (έναρξη 24-2-2003, λήξη 30-6-2003)

Δίδαξε 16 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ αρ. 87/24-2-2003 τα μαθήματα: (956) Νοσηλευτική Υπερηλίκων (Θ) 2 ώρες

(625) Μεθοδολογία Έρευνας ΣΤ-3 (Θ) 2 ώρες

(722) Κοινωνική Νοσηλευτική Ζ-2 (Ε) 10 ώρες

(951) Νοσηλευτικές Θεωρίες (Θ) 2 ώρες

5. Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2003-2004 (έναρξη 20-10-2003 λήξη 12-3-2004)

Δίδαξε 16 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ αρ.113/16-7-2003 τα μαθήματα:

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (Θ) (Β εξ) 2 ώρες

(625) Νοσ/κή ΣΤ-3 Μεθοδολογία Έρευνας (Θ) 2 ώρες

(722) Κοινωνική Νοσηλευτική Ζ-2 (Ε) 10 ώρες

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (Β εξ) (ΑΠ) 2 ώρες

6. Εαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2003-2004 (έναρξη 15-3-2004, λήξη 2-7-2004)

Δίδαξε 16 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ αρ.151/23-3-2004 τα μαθήματα:

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (Θ) 2 ώρες

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (ΑΠ) 1 ώρες

(356) Κοινωνική Νοσηλευτική Ι (Θ) 2 ώρες

(356) Κοινωνική Νοσηλευτική Ι (ΑΠ) 1ώρες

(722) Νοσηλευτική Ζ-2 (Κοινωνική Νοσηλευτική) (Ε) 10 ώρες

7. Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2004-2005 (έναρξη 04-10-2004 λήξη 28-2-2005)

Δίδαξε 4 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ αρ.174/15-10-2004 τα μαθήματα:

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (Θ) 2 ώρες

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (ΑΠ) 2 ώρες

8. Εαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2004-2005 (έναρξη 01-03-2005 λήξη 27-6-2005)

Δίδαξε 4ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ αρ.193/01-03-2005 τα μαθήματα:

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (Θ) 2 ώρες

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (ΑΠ) 2 ώρες

**9. Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2005-2006 (έναρξη 03-10-2005
λήξη 24-02-2006)**

Δίδαξε 5 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ
αρ.218/30-09-2005 τα μαθήματα:

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (Θ) 2 ώρες

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (ΑΠ) 1 ώρες

(656) Κοινωνιολογία της Υγείας (Θ) 2 ώρες

**10. Εαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2005-2006 (έναρξη 27-02-2006 λήξη
30-06-2006)**

Δίδαξε 5 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ
αρ.218/30-09-2005 τα μαθήματα:

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (Θ) 2 ώρες

(256) Μεθοδολογία Έρευνας (ΑΠ) 1 ώρες

(656) Κοινωνιολογία της Υγείας (Θ) 2 ώρες

**11. Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2006-2007 (έναρξη 09-
10-2006 λήξη 01-02-2007)**

Δίδαξε 5 ωρ/εβδ σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ
αρ.258/30-09-2005 τα μαθήματα:

(255) Βασική Νοσηλευτική (Θ) 2 ώρες

(255) Βασική Νοσηλευτική (ΑΠ) 1 ώρες

(656) Κοινωνιολογία της Υγείας (Θ) 2 ώρες

1-2-2007 Καθηγητής Εφαρμογών στο τμήμα Νοσηλευτικής

Το Διδακτικό Έργο του κ. Παραλίκα Θεοδοσίου στο Τμήμα Νοσηλευτικής του
Τ.Ε.Ι. Λάρισας, όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ.: 628/8-2-2010
βεβαίωση του τμήματος Νοσηλευτικής έχει ως εξής :

Α. Πραγματοποίησε το κάτωθι διδακτικό έργο :

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007

Ανάθεση για το Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2006-07

(αριθμ. 455/27-02-2007 πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ		ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔ
		Α
453	Χειρουργική Νοσηλευτική (Θ)	2
453	Χειρουργική Νοσηλευτική (Α.Π.)	1
454	Παθολογική Νοσηλευτική Ι(Θ)	2
454	Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Α.Π.)	1
652	Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ(Θ)	2
652	Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ (Α.Π.)	1
756	Ανθρώπινα Δικαιώματα	2
255	Βασική Νοσηλευτική (Θ)	2

255	Βασική Νοσηλευτική (Α.Π.)	1
656	Κοινωνιολογία της Υγείας	2
ΣΥΝΟΛΟ		16

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008

(αριθμ. 10/17-04-2007 πρακτικό συνεδρίασης Α Τομέα Νοσηλευτικών και Γενικών Μαθημάτων)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΑΘΗΜΑ	ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
		A
255	Βασική Νοσηλευτική (Θ)	2
255	Βασική Νοσηλευτική (Α.Π.)	1
256	Μεθοδολογία Έρευνας	2
256	Μεθοδολογία Έρευνας	1
656	Κοινωνιολογία της Υγείας	2
753	Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ(Θ)	2
753	Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (Α.Π.)	1
754	Σεμινάρια	3
951	Νοσηλευτικές Θεωρίες	2
ΣΥΝΟΛΟ		16

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

(αριθμ. 485/22-04-2006 πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΑΘΗΜΑ	ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
		A
255	Βασική Νοσηλευτική (Ε)	4
354	Δεοντολογία Επαγγέλματος	2
656	Κοινωνιολογία της Υγείας	2
753	Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ(Θ)	2
753	Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (Α.Π.)	1
754	Σεμινάρια	3
756	Ανθρώπινα Δικαιώματα	2
ΣΥΝΟΛΟ		16

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

(αριθμ. 509/9-4-2009 πρακτικό Συμβουλίου Τμήματος)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΑΘΗΜΑ	ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
		A
354	Δεοντολογία Επαγγέλματος	2
656	Νοσηλευτικές Θεωρίες (Θ)	2
656	Κοινωνιολογία της Υγείας	2
753	Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ(Θ)	2

753	Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (Α.Π.)	1
754	Σεμινάρια	3
756	Ανθρώπινα Δικαιώματα	2
	Απαλλαγή ως Υπεύθυνος Ομάδας	2
	Νοσηλευτικών και Γενικών μαθημάτων	

ΣΥΝΟΛΟ 16

(και τροποποιήθηκε με αριθμ 525/12-11-2009 πρακτικό Συμβουλίου Τμήματος)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΑΘΗΜΑ	ΩΡΕΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
		A
354	Δεοντολογία Επαγγέλματος	2
454	Παθολογική Νοσηλευτική Ι (Ε)	2
656	Κοινωνιολογία της Υγείας	2
753	Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ(Θ)	2
753	Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ (Α.Π.)	1
754	Σεμινάρια	3
756	Ανθρώπινα Δικαιώματα	2
	Απαλλαγή ως Υπεύθυνος Ομάδας	2
	Νοσηλευτικών και Γενικών μαθημάτων	
ΣΥΝΟΛΟ		16

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

(Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 536/24-03-2010)

765 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε) 2 ώρες/εβδ.

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Ε) 6 ώρες/εβδ.

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2 ώρες /εβδ.

766 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2 ώρες /εβδ.

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 4 ώρες /εβδ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16 ώρες/εβδ.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 562/28-03-2011

362 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (Ε) 6 ώρες/εβδ.

765 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε) 2 ώρες/εβδ.

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2 ώρες /εβδ

766 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2 ώρες /εβδ.

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 4 ώρες /εβδ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16 ώρες/εβδ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 562/28-03-2011

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Ε) 6ώρες/εβδ

766 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 2ώρες/εβδ.

765 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε) 2ώρες/εβδ.

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2ώρες /εβδ

262 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 4ώρες /εβδ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16ώρες/εβδ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 128/11-07-2012

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Ε) 4ώρες/εβδ.

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 4ώρες /εβδ

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Ε) 2ώρες/εβδ.

765 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε) 2ώρες/εβδ.

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2ώρες /εβδ

162 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ(Θ) 2ώρες /εβδ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16ώρες/εβδ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 128/11-07-2012

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Ε) 6ώρες/εβδ

262ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 4ώρες/εβδ.

262 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 4ώρες /εβδ

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Ε) 2ώρες/εβδ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16ώρες/εβδ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 10/18-06-2013

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Ε) 4ώρες/εβδ.

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Θ) 4ώρες /εβδ

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2ώρες /εβδ

162 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ(Θ) 2ώρες /εβδ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 18ώρες/εβδ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου Τμήματος 10/18-06-2013

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Ε) 6ώρες/εβδ

262 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 4ώρες /εβδ

662 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 4ώρες /εβδ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14ώρες/εβδ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου ΣΧΟΛΗΣ 286/03-11-2014

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (ΑΠ) 4ώρες/εβδ.

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Θ) 4ώρες /εβδ

561 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ(Θ) 4ώρες /εβδ

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Ε) 2ώρες /εβδ

162 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ(Θ) 3ώρες /εβδ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 17ώρες/εβδ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου ΣΧΟΛΗΣ 286/03-11-2014

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Ε) 8ώρες/εβδ

462 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (ΑΠ) 8ώρες /εβδ.

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16ώρες/εβδ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου ΣΧΟΛΗΣ 305/20-05-2015

761 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (Θ) 4ώρες /εβδ

561 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ(Θ) 4ώρες /εβδ

566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Θ) 2ώρες /εβδ

162 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ(Θ) 3ώρες /εβδ

562 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ(ΑΠ) 4ώρες/εβδ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 17ώρες/εβδ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτικό συνεδρίασης Συμβουλίου ΣΧΟΛΗΣ 305/20-05-2015

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΑΠ) 2ώρες/εβδ

261 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(Ε) 12ώρες/εβδ

462 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (ΑΠ) 2ώρες /εβδ.

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16ώρες/εβδ

Β) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Ιατρικής, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

➤ Διδασκαλία στο Μάθημα: Διαπολιτισμική φροντίδα.

Υπεύθυνος Μαθήματος: κ. Σκεντέρης Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εισήγηση με θέμα: «Διαπολιτισμική Νοσηλευτική Φροντίδα»

Χειμερινό εξάμηνο 2006

Εαρινό εξάμηνο 2006

Εαρινό εξάμηνο 2007

Ακαδ. Έτος 2009/2010. Χειμερινό εξάμηνο

Ακαδ. Έτος 2009/2010. Εαρινό εξάμηνο

➤ Διδασκαλία στο Μάθημα: Φροντίδα στο σπίτι.

Υπεύθυνος Μαθήματος: κ. Κοτρώτσιου Ευαγγελία, Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

Εισήγηση με θέμα: «Φροντίδα Υγείας ηλικιωμένων στο σπίτι»

Εισήγηση με θέμα: «Παρηγορητική φροντίδα στο σπίτι»

Ακαδ. Έτος 2008/2009 Χειμερινό εξάμηνο

Ακαδ. Έτος 2009/2010 Χειμερινό εξάμηνο

Ακαδ. Έτος 2011-2012 Χειμερινό εξάμηνο

➤ Μέλος τριμελών επιτροπών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας-Τμήμα Νοσηλευτικής, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Ψυχική Υγεία», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Ιατρικής. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών στην «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Ακαδ. Έτη 2014-2015, 2015-2016

➤ Διδασκαλία σε Ανώτατα ιδρύματα του Εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus

Γ) Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

❖ **Εισηγητής** στο πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης της επιτροπής ερευνών του Τ.Ε.Ι Λάρισας με τίτλο «Σύγχρονες νοσηλευτικές προσεγγίσεις» (2003)

❖ **Εισηγητής** στο πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης της επιτροπής ερευνών του Τ.Ε.Ι Λάρισας με τίτλο « Εκπαίδευση στις σύγχρονες νοσηλευτικές προσεγγίσεις» (2004)

❖ **Εισηγητής** στο πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης της επιτροπής ερευνών του Τ.Ε.Ι Λάρισας με τίτλο « Ψυχική υγεία» (2005)

❖ **Εισηγητής** στο πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης της επιτροπής ερευνών του Τ.Ε.Ι Λάρισας με τίτλο « Ψυχική υγεία-Ειδική αγωγή» (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)

❖ **Εισηγητής** στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υγεία - Πρόνοια» 2000-2006 άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι πόροι» με τίτλο «Εξειδίκευση ανέργων επαγγελματιών υγείας για την στελέχωση ενδιάμεσων δομών Ψυχιατρικού τομέα, στα πλαίσια της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» (2006)

❖ **Εισηγητής** στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υγεία - Πρόνοια» 2000-2006 άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι πόροι» με τίτλο «Αντιμετώπιση του φαινομένου διακίνησης Γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση και στήριξη θυμάτων» (2006)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο: **«Υγεία Οικογενειών των τσιγγάνων της Θεσσαλίας: Συνθήκες διαβίωσης, Υγειονομικές συμπεριφορές και κοινωνική ασφάλιση - Πρακτικές εμβολιασμού του παιδικού πληθυσμού»**. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Εμμανουήλ Αργυρούδης. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την επιτροπή ερευνών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και χρηματοδοτήθηκε από Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
2. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο: **«Στάσεις και απόψεις του πληθυσμού για την παρεχόμενη Νοσηλευτική φροντίδα. Εννοιολογικός προσδιορισμός της Νοσηλευτικής φροντίδας»**. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Εμμανουήλ Αργυρούδης. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την επιτροπή ερευνών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
3. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο: **«Ο ρόλος της οικογένειας στην φροντίδα του ψυχικά πάσχοντα»**. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγήτρια Ευαγγελία Κοτρώτσιου. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την επιτροπή ερευνών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
4. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο: **«Ιατρική και νοσηλευτική εκτίμηση σεξουαλικής κακοποίησης ενηλίκων»**. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Σιδέρης Μπακούρας. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την επιτροπή ερευνών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
5. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο: **«Διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την επιλογή σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής»**. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: Καθηγήτρια . Ζωή Ρούπα,. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την επιτροπή ερευνών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
6. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα **«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ»** με θέμα **«Μελέτη του επιπολασμού του άσθματος και της σχέσης του με τις ψυχικές διαταραχές σε νεανικό πληθυσμό της Θεσσαλίας καθώς και της έκβασης του σε υποπληθυσμό αριστερόχειρων ατόμων»**. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγήτρια Ευαγγελία Κοτρώτσιου.

7. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ» με θέμα «Σύνδρομο επαγγελματικής κόπωσης - Burnout στους επιστήμονες - επαγγελματίες υγείας - ιατρούς και Νοσηλευτές» Επιστημονικός υπεύθυνος: Ζωή Ρούπα.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8. Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα «Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. - Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής». Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγήτρια Ευαγγελία Κοτρώτσιου,

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ελληνικά περιοδικά

1 Ε. Κοτρώτσιου, Θ. Παραλίκας: **Φροντίδα ηλικιωμένων και επαγγελματική εξουθένωση**. ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2002, 1(2):61-64

Περίληψη: Η νοσηλευτική φροντίδα των ηλικιωμένων είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει την ικανοποίηση των σωματικών, ψυχικών, πνευματικών, υπαρξιακών και κοινωνικών αναγκών τους. Πολύπλευρος είναι και ο ρόλος του επαγγελματία νοσηλευτή, ιδιαίτερα εκείνου που εργάζεται σε οργανωμένα κέντρα φροντίδας και προστασίας ηλικιωμένων. Η συμβουλευτική διάσταση του ρόλου του λαμβάνει συνήθως χαρακτήρα πρόληψης δυνητικών προβλημάτων και επώδυνων καταστάσεων. Μια σειρά παραγόντων, όμως, εμποδίζουν την αποστολή του και συχνά γίνονται εκλυτικοί παράγοντες της εμφάνισης συμπτωμάτων του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Abstract Elderly care and the burnout syndrome. E. Kotrotsiou,¹ Th. Paralikas.² 'RN, PhD, Assistant Professor, Nursing Department, TEI Larissa' RN, MPH, Clinical Collaborator, Nursing Department TEI Larissa, Larissa, Greece. Verna of Asklepios 2002, I (2):6 1-64. Elderly nursing care is multidimensional and includes the discrepancy of their bio-, psycho, mental, existence and social needs. Nurses have a special role to play; especially those who work in managed elderly care settings. The new role of geriatric nurse as a counselor focuses on the prevention of possible problems or painful situations. A variety of certain factors restrict their mission and they often lead to the appearance of burnout syndrome symptoms.

2 Παπαθανασίου, Th. Παραλίκας, E. Lahana, G. Tzavelas, S. Kotrotsiou, V. Koutsopoulou: **Measurement of the frequency of pressure sores in patients of a Greek general provincial hospital**. VEMA OF ASCLIPIOS 2002, 1(2):72-76

Abstracts: Aim The aim of this study is to measure the frequency of pressure sores in nursing sections and to ascertain which patients are most vulnerable to the possibility of its development. Material-Methods Information regarding the personal and clinical characteristics of the patients was submitted by the matron and the nursing staff of each ward. The evaluation of the patients' general situation as well as the pressure sores was based on personal contact. The evaluation of the pressure sores was based on the Frant grading system. Evaluation of the patients was made based on the Norton chart. Results The results of this research revealed a high percentage of pressure sores in pathology wards, with the age groups of over 70 displaying the largest frequency of pressure sores, pressure sore quotient frequency revealed a dominance of women over men, weak individuals developed pressure sores easier, immobility when combined with dampness consists a factor of high risk and to conclude the highest rate of pressure sores developed in the 2nd week of hospitalization..

Σκοπός της εργασίας είναι να μετρηθεί η συχνότητα των κατακλίσεων σε νοσηλευτικά τμήματα και να διερευνηθεί ποιοι ασθενείς είναι πιο επιρρεπείς στην πιθανότητα της εμφάνισής της. **Υλικό-Μέθοδος** Οι πληροφορίες που σχετίζονται με ατομικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών δόθηκαν από τις προϊστάμενες και τους νοσηλευτές των κλινικών. Η εκτίμηση της γενικής κατάστασης των αρρώστων καθώς και των κατακλίσεων έγινε με προσωπική επικοινωνία. Η εκτίμηση των κατακλίσεων έγινε με βάση το βαθμολογικό σύστημα του Frant. Η αξιολόγηση των αρρώστων έγινε με βάση την κλίμακα Norton. **Αποτελέσματα** Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν υψηλά ποσοστά κατακλίσεων στις παθολογικές κλινικές, οι ομάδες ηλικίας από 70 και άνω παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη συχνότητα κατακλίσεων, ο δείκτης συχνότητας κατακλίσεων επικράτησε στις γυναίκες έναντι των ανδρών, τα αδύνατα άτομα αναπτύσσουν πιο εύκολα κατακλίσεις, η ακινησία όταν συνδυαστεί με υγρασία αποτελεί παράγοντα υψηλού κινδύνου και τέλος το υψηλότερο ποσοστό κατακλίσεων εμφανίζεται την 2η εβδομάδα νοσηλείας

3 Β. Ραφτόπουλος, Α. Ραφτόπουλος, Ε. Κοτρώτσιου, Θ. Παραλίκας: Προσέγγιση της συμβουλευτικής διάστασης του νοσηλευτή εκπαιδευτικού. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2003, 42 (1):97-109

Περίληψη: Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των στάσεων των νοσηλευτών εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έναντι της πιθανής σχέσης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της συμβουλευτικής -ως εφαρμοσμένου κλάδου της ψυχολογίας που αποσκοπεί πρωτίστως στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού- και της καθημερινής εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας. **Υλικό-Μέθοδος:** Το δείγμα της έρευνας

απετέλεσαν 90 εκπαιδευτικοί από την Αθήνα και την επαρχία. Αναπτύχθηκε και σταθμίστηκε μια κλίμακα 17 ερωτήσεων. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα, απόρρητα και αυτοσυμπληρούμενα. Αποτελέσματα: Η κλίμακα βρέθηκε να έχει μια ικανοποιητική εσωτερική συνάφεια alpha (Cronbach's alpha=0,71). Η παραγοντική ανάλυση μας υπέδειξε 7 παράγοντες που ερμηνεύουν το 70,317% της παρατηρούμενης διακύμανσης και είναι: η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός και αποδοχή του άλλου, η προώθηση του αισθήματος επάρκειας στους άλλους, η ενεργός στήριξη, η επικοινωνία, η αυτοαποδοχή και η διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή. Οι συγκρίσεις μέσω με τη δοκιμασία ANOVA και t-test δεν έδειξαν κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνολική βαθμολογία της κλίμακας ως προς την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, την εκπαιδευτική εμπειρία, το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση. Επιβεβαιώθηκε η προβλέπуща εγκυρότητα της κλίμακας, καθώς βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην αυτοαντίληψη της συμβουλευτικής διάστασης του έργου του εκπαιδευτικού και στην συνολική βαθμολογία στην κλίμακα ($r = -0,504$, $p = 0,000$). Συμπεράσματα: Ο νέος ρόλος του νοσηλευτή εκπαιδευτικού ως συμβούλου προτάσσει ένα διαφορετικό τρόπο θεώρησης και στάσης απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία.

4 Kotrotsiou E., Argyroudou E., Paralikas Th., Kaeppli S., Tzavellas G.: **The importance of health to gypsy people**. ICUS NURS WEB J/ISSUE 16/OCTOBER DECEMBER 2003 (NURSING. GR)

Abstract: In literature, the Gypsy society is referred to as a "closed" society. Its function is based on traditional unwritten laws and rules of conduct, which are usually orally passed on from generation to generation. Gypsy people usually reside on a temporary or permanent basis on the outskirts of a modern city and their social contacts with the rest of the population are almost non-existent. They seldom use the various public health services provided for the general public and they happen to be the last healthy group of population in Greece as well as abroad. **Objective:** The aim of this research study is to record various views of Gypsy people on the issue of health and of the methods they use for its maintenance and promotion. **Methodology:** The population under study consisted of Gypsy individuals (4 male and 6 female subjects) who resided in the area of Larissa town, Thessaly. The interviewees spoke the Greek language very well and were both psychologically and intellectually capable of actively participating in a half-hour interview session. The method used for the collection of data was the open-question type of questionnaire. The interviews took part in the subjects place of residence as well as at the hospital, and during the interview no other relative was present. The

data were analysed using the Mayring methods of content analysis.

Result: For the content analysis the following major categories produced:

Health is defined as follows:

The best possible condition at the given point in time

Lack of illness, handicap and pain,

Physical, social and mental well-being,

Longevity,

Motivation for an individual's creative activity.

Conclusions: As it derives from the testimonies of the Gipsy population under study the concept of health possesses a multi-faceted dimension. Its maintenance and promotion presuppose a carefully organized healthcare plan that shall correspond so much to their individual needs as well as their cultural differences,

5 Γ. Κρομούδας, Ε. Κοτρώτσιου, Β. Ραφτόπουλος, Θ. Παραλίκας, Ι. Παπαθανασίου: **Ο επιπολασμός βρογχικού άσθματος στην πόλη της Λάρισας και η σχέση του με το πρωτότοκο παιδί**. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2004, 43 (3):360-366

Περίληψη: Σκοπός: Σκοπός της μελέτης υπήρξε η εκτίμηση του επιπολασμού του παιδικού βρογχικού άσθματος στην πόλη της Λάρισας και στα πρωτότοκα παιδιά. Υλικό-Μέθοδος: Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 754 οικογένειες. Χρησιμοποιήθηκε ένα ανώνυμο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε στο σπίτι από τους γονείς των παιδιών. Από αυτές, στις 120 οικογένειες βρέθηκε ένα παιδί, τουλάχιστον, ηλικίας 4-8 ετών, με συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα. Ζητήθηκε σε δεύτερο χρόνο να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο ISAAC (International Study of Asthma and Allergy in Childhood) και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν στο περιβάλλον του σπιτιού και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, με στόχο την ακριβή εκτίμηση της συχνότητας του παιδικού άσθματος στην πόλη της Λάρισας. Αποτελέσματα: Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τις 120 οικογένειες, διαπιστώθηκε ότι 70 οικογένειες είχαν ένα ασθματικό παιδί. Η συχνότητα του άσθματος ήταν 9,3%. Το 45,7% των παιδιών ήταν αγόρια και το 54,3% κορίτσια. Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν τα 5,9±1,17 έτη. Το 24,3% των παιδιών ήταν μοναχοπαίδια. Το 58,5% είχαν από ένα αδελφό/ή, το 12,9% είχαν άλλα 2 αδέρφια και το 4,3% είχαν 3 αδέρφια. Η πλειοψηφία των παιδιών παρουσίαζε «ήπιο άσθμα», σύμφωνα με τα κριτήρια GINA(Global Initiative for Asthma). Το 74,3% των παιδιών παρουσίασε μία κρίση άσθματος τον προηγούμενο χρόνο και μόνο το 2,8% είχε τρεις κρίσεις τον χρόνο. Συμπεράσματα: Βρέθηκε ότι το άσθμα ήταν πιο συχνό στο πρώτο παιδί. Το μεγάλο μέγεθος της οικογένειας θεωρείται ότι έχει προστατευτική επίδραση τόσο στην έναρξη, όσο και στην εξέλιξη της

νόσου. Ίσως τα μικρότερα παιδιά ευαισθητοποιούνται νωρίς στα αντιγόνα του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς μεγαλώνουν, με αποτέλεσμα τα πρωτότοκα παιδιά να εμφανίζονται περισσότερο ευαίσθητα στην ανάπτυξη λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, αλλά και του βρογχικού άσθματος. Στην παρούσα έρευνα, το μέγεθος της οικογένειας δεν σχετιζόταν με αυξημένη συχνότητα επισκέψεων στον ιατρό ή εισαγωγές στο νοσοκομείο, ενισχύοντας έτσι την υπόθεση ότι η έκθεση στα εξωγενή αντιγόνα παίζει πιθανόν προστατευτικό ρόλο.

6 Ε. Κοτρώτσιου, Ι. Παπαθανασίου, Ζ. Ρούπα, Ε. Λαχανά, Στ. Κοτρώτσιου, Θ. Παραλίκας. **Σεξουαλική αγωγή. Αναγκαιότητα εφαρμογής της στο προπτυχιακό πρόγραμμα των ΤΕΙ. ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ** 2004 3(3) :137-141.

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί η αναγκαιότητα εφαρμογής ενός προγράμματος σεξουαλικής αγωγής σε σπουδαστές του ΤΕΙ Λάρισας. Υλικό-Μέθοδος Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 100 σπουδαστές διαφόρων τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας. Τα μέλη του δείγματος επιλέχθηκαν με δειγματοληψία ευκολίας. Ως εργαλείο μέτρησης χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο 30 δομημένων ερωτήσεων, κλειστού τύπου. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών δηλώνει σεξουαλικά ενημερωμένο, μόλις το 32% γνωρίζει ποια είναι τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και η συντριπτική πλειοψηφία (86%) συμφωνεί ότι πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των σπουδών ξεχωριστό μάθημα σεξουαλικής αγωγής. Συμπεράσματα Κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή ενός προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και αποφασίσθηκε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη μελλοντική εφαρμογή του.

Abstract Sexual education. Necessity of the implementation in the undergraduate program of TEI. E. K o t r o t s i o u ,1 I. Papathanasiou,2 Z. Roupa,3 E. Lahana,4 S. K o t r o t s i o u ,5 Th. Paralikas.6 'Associate Professor, Director of Nursing Department, 2RN, MSc, Laboratorial Collaborator, 3Associate Professor, 4RN, MSc, Laboratorial Collaborator, 5Surgical Nurse, Laboratorial Collaborator, 6RN, MPH, Laboratorial Collaborator, Nursing Department, TEI, Larissa, Greece. Vema o f Asklipios 2004, 3(3): 137-141. Objective The aim of this study was to investigate the necessity of the implementation of a Sexual Education Programm to the students of TEI of Larissa. Material-Method The sample consisted of 100 students from different departments of the TEI Larissas. The sample was drawn with convenient sampling. An anonymous structured questionnaire, with 30 closed questions was used as a measurement tool. Results Although the vast majority of students declare that they are sexually aware, only 32% seem to know which are

the sexually transmitted diseases while the majority (86%) agree that a sexual education course should be introduced in the department's curriculum. Conclusions It is suggested that a sexual education program is absolutely necessary and was decided that all necessary actions should be taken in order to be introduced in the near future.

7 Θ. Παραλίκας, Ε. Κοτρώτσιου, Ζ. Ρούπα, Β. Ραφτόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Ε. Λαχανά. **Αισθήματα ντροπής σε ηλικιωμένους ασθενείς**. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2005, 43 (4):471-478

Περίληψη: Σκοπός: Η ντροπή είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και αφορά σε κανόνες, τους οποίους διαμορφώνει η ίδια η κοινωνία. Αίσθημα ντροπής είναι «το αίσθημα του φόβου και του πόνου το οποίο αισθάνεται κάποιος που, λόγω αδυναμίας ή μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες, δίνει σημασία στο βλέμμα ενός άλλου και προσδοκά ή αισθάνεται την απάντηση με τη μορφή περιφρόνησης, υποτίμησης ή εμπαιγμού». Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός της έννοιας της ντροπής από τους ηλικιωμένους ασθενείς και η περιγραφή των βιωμάτων ντροπής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στο νοσοκομείο. Υλικό - Μέθοδος: Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού επιλέχτηκε η φαινομενολογική προσέγγιση. Τον υπό έρευνα πληθυσμό αποτέλεσαν 6 ηλικιωμένοι. 3 γυναίκες και 3 άνδρες. Για τη συλλογή των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης με ανοικτές ερωτήσεις. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σύμφωνα με την ανάλυση περιεχομένου κατά Mayring. Αποτελέσματα: Από την ανάλυση του περιεχομένου προέκυψαν οι παρακάτω κατηγορίες: (1) Προσδιορισμός της έννοιας της «ντροπής»; για τους ηλικιωμένους, η ντροπή συνδέεται με: (α) τη γύμνια, (β) την εικόνα του σώματος, και (γ) την παραβίαση των κοινωνικών κανόνων. (2) Νοσηλευτική φροντίδα της γενετήσιας περιοχής. (3) Πιθανότητες να υπερκεραστεί ένα ενδεχόμενο αίσθημα ντροπής. Συμπεράσματα: Οι ηλικιωμένοι ασθενείς τόνισαν ότι η ντροπή έχει πολύπλευρη διάσταση. Αισθήματα ντροπής εκδηλώνονται κυρίως κατά τη νοσηλεία των ηλικιωμένων στο νοσοκομείο σε συγκεκριμένες νοσηλευτικές παρεμβάσεις, όπως είναι η περιποίηση της γενετήσιας περιοχής από το νοσηλευτικό προσωπικό διαφορετικού φύλου. Πιστεύουν ότι η επαγγελματική συμπεριφορά του προσωπικού και οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ επαγγελματία φροντίδας υγείας και ασθενούς είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι για τη μη εκδήλωση ντροπής.

8 Θ. Παραλίκας, Χ. Βάλαρη. **Τσιγγάνοι: Πολιτισμός και υγεία**. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2005, 44 (1):78-83.

Περίληψη: Ο σκοπός της ανασκοπικής εργασίας είναι η περιγραφή ορισμένων πολιτισμικών χαρακτηριστικών και συμπεριφορών υγείας του τσιγγάνικου πληθυσμού, όπως αυτά παρουσιάζονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα διακρίνονται σε διάφορες ομάδες

ανάλογα με τη γενεαλογική τους καταγωγή, τη γεωγραφική περιοχή ή τη χώρα από την οποία προέρχονται, τη γλωσσική διάλεκτο, το θρήσκευμα, τον βαθμό εγκατάστασης, την επαγγελματική ενασχόληση. Η Romaṇi ομιλείται από την πλειονότητα των Ρομ και είναι προφορική γλώσσα. Αρκετοί Τσιγγάνοι ζουν σε σπίτια, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να ζει στα τσαντίρια και τις παράγκες. Ασχολούνται κυρίως με το γυρολογικό εμπόριο και ως καταστηματοάρχες. Ένας μεγάλος αριθμός Τσιγγάνων ζει κάτω από άθλιες συνθήκες. Η πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας, λόγω των συχνών μετακινήσεων, των περιορισμένων οικονομικών μέσων και της ελλιπούς ενημέρωσης, είναι πολύ δύσκολη έως και αδύνατη. Η φτώχεια, η έλλειψη εκπαίδευσης, η ανεργία το χαμηλό βιοτικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση πολλών ασθενειών, ενώ προβλήματα υγείας μεταξύ των Τσιγγάνων σπάνια καταγράφονται, εξαιτίας της απομόνωσης και της συχνής μετακίνησής τους. Τα χαμηλά ποσοστά ανοσοποίησης οφείλονται στη φτωχή πρόσβαση στις υπηρεσίες, καθώς επίσης και στην απόρριψη ορισμένων εμβολίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι Τσιγγάνοι είναι ανασφάλιστοι, ενώ το ποσοστό αναλφαβητισμού ανέρχεται στο 80%. Οι επιστήμονες υγείας πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στον τσιγγάνικο πληθυσμό, ο οποίος φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και να έχει ανάγκη υγειονομικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης.

9 Παραλίκας Θ., Τζαβέλας Γ., Ραφτόπουλος Β., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Κυπαρίση Γ. Διερεύνηση της συμπεριφοράς των τσιγγάνων της Θεσσαλίας σε θέματα υγείας. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2005, 44 (3):364-371.

Περίληψη: Εισαγωγή: Η τσιγγάνικη κοινωνία αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μιας «κλειστής» κοινωνίας, που χρησιμοποιεί σε εξαιρετικά περιορισμένη έκταση τα δίκτυα υποστήριξης (υγειονομικό, εκπαιδευτικό, νομικό κ.ά.) της ευρύτερης κοινότητας, με αποτέλεσμα να στερούνται τα μέλη της τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αυτή μπορεί να τους προσφέρει. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι οι Τσιγγάνοι απολαμβάνουν το χαμηλότερο επίπεδο υγείας και ευεξίας. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης υπήρξε η αποτύπωση των στάσεων των Τσιγγάνων της Θεσσαλίας σε θέματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της εμβολιαστικής τους κάλυψης, των διατροφικών τους συνηθειών, των κοινωνικών τους χαρακτηριστικών και του τρόπου ζωής τους. Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 200 άτομα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ενός ανώνυμου και αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS-10. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των Τσιγγάνων του δείγματος ήταν αναλφάβητοι και κατά μέσο όρο είχαν τέσσερα παιδιά. Το 19,2% του υπό μελέτη πληθυσμού ζούσε σε μονοκατοικία, το 23,4% σε σκηνές, το 19,1% σε τροχόσπιτα, ενώ το 38,3%

ζούσε σε παράγκες. Η διατροφή τους διαφέρει από τη μεσογειακή διατροφή. Οι άντρες καθημερινά καταναλώνουν αλκοόλ σε ποσοστό υπερδιπλάσιο των γυναικών, ενώ το 52% δηλώνουν καπνιστές. Το επάγγελμα διαφοροποιείται μεταξύ των δύο φύλων. Το 51% έχουν ασφάλιση απορίας, στο Ι.Κ.Α. είναι ασφαλισμένο το 7%, στο Τ.Ε.Β.Ε. το 16%, στον Ο.Γ.Α. το 14% και στο Τ.Ι.Κ.Τ.Ε. το 4%. Το 55,1% των γυναικών με παιδιά δήλωσαν ότι γνωρίζουν τα υποχρεωτικά εμβόλια που πρέπει να γίνουν στα παιδιά τους, ωστόσο το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών υπήρξε πολύ χαμηλό. Το 80% πιστεύει ότι υγεία σημαίνει απουσία κάποιας ασθένειας, ανικανότητας και πόνου. Ως δεύτερος προσδιορισμός της υγείας αναφέρεται η ικανότητα προς εργασία (42%). Σε γενικές γραμμές η υγεία για τους Τσιγγάνους ορίζεται ως η σωματική και ψυχοκοινωνική ισορροπία. Συζήτηση-Συμπεράσματα: Για τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας του τσιγγάνικου πληθυσμού είναι απαραίτητα τόσο ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας, που θα είναι συμβατά με τις πολιτισμικές αξίες του τσιγγάνικου πληθυσμού, όσο και η αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των επιστημών φροντίδας υγείας και πρόνοιας, με έμφαση στη διαπολιτισμική φυσιογνωμία της φροντίδας.

10 Lahana H., Paralikas Th. **Choosing a pragmatic operational issue, as an objective of a care provision organization for the elderly, through proper management.** ICUS NURS WEB J, ISSUE 22,, APRIL - JUNE 2005 (NURSING.GR) Page 1 - of 6

ABSTRACT: The phenomenon of the population ageing presents an increasing tendency all over Europe and Greece as well. This populous group called "Third Age" reflects a plethora of issues which characterize it, such as bad health and bad financial status, inadequate health care, loneliness, alienation et.al. Therefore, anility is not just a clearly biological phenomenon, but also a social one. An organization which provides primary health services to the elderly may chose from the objectives it has set during the phase of programming a pragmatic operational issue-opportunity, such as food provision and general care of the destitute and incapable elderly of the wider geographical area. By setting the targets of the specific choice, the Director of such an organization would follow a rational pattern during the procedure of decision taking which would lead to its proper implementation and application. The successful interpersonal and organizational communication of the Organization, the proper guidance and motivation of the employees through the Director's leading role as well as the successful decision controlling procedure will lead to the overall success of the choice that has been made. Thus, the organization will be able to accentuate its non-institutional role and its charitable character by

achieving its long-term target for open care, but also its short-term targets by solving vital problems of the elderly protracted for years without solution

11 Roupa Z., Papathanasiou I., Paralikas T., Raftopoulos V. **Assessment of the need of individuals enrolled in a support program for the Elderly** ICUS NURS WEB J «ISSUE 24., SEPTEMBER - DECEMBER 2005 (NURSING.GR) Page 1 - of 10

Abstract: Introduction: The aging of our population is the scourge of modern times. Health care systems worldwide are faced with an increased demand for health services from elderly persons, and this underlines the need for new types of care such as home care. Objective: The purpose of the present study was to present a Support Program for senior citizens as it is implemented to date by the social services of the health insurance fund of a large Organization in the Athens area. The goals of our study were: to explore socio-economic needs, health problems of the elderly, support provided on an individual and on a family basis as well as health counseling. Sample and method: Collection of data began in early June 2004 at the Service Archives, these consisting of 109 files. The total number of beneficiaries/pensioners belonging to the insurance scheme of the specific bank in question is equal to 3,104 in the region of Attica, averaging 72.1-1.16 years of age. We observed 109 persons who have been included in the "Senior Citizens' Support Program". The period of data collection lasted two months. Results and discussion: Data analysis showed that the largest segment of the population under observation was 80-89 years of age, i.e. a great deal higher than the average age of pensioners in Greece As to their health, the elderly persons we observed are primarily faced with orthopedic problems, at 62%, restricting their mobility and thus their access to their insurance provider for the provision of services. As a whole, beneficiaries displayed many diverse needs. What the elderly persons we observed needed most was household help, at a percentage of 62%. It is imperative that communities introduce support programs for the elderly. These should be individualized and provide basic assistance to senior citizens in carrying out their daily activities.

12 Z. Roupa, D. Sapounzi-Krepia, V. Raftopoulos, E. Kotrotsiou, T. Paralikas, I., Papathanasiou, A. Kapetanaki. **Vaccine Coverage of Preschool Children in Rural and Semi-Rural Thessaly.** A Pilot study. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής. Review of clinical pharmacology and pharmacokinetics, international edition 19: 31-35 (2005)

Abstract: Immunization coverage estimates are useful tools for a variety of purposes as to monitor the performance of immunization services in

order to identify areas for improvement, to guide certain communicable diseases eradication and to make an evidence-based health policy. The aim of this pilot study was to estimate the immunization coverage of the children in the rural and semi-rural regions of Thessaly. We performed a coverage survey by using an anonymous and especially designed questionnaire to assess the vaccination history. Pre-school children were recruited from the rural and semi-rural area of Thessaly on the basis of their availability after an informed consent of the parents was obtained. Participants were divided in two major groups: (a) Rural group: 118 children from rural regions of Thessaly and (b) Semi-rural group: 93 children from the semi-rural regions of Thessaly. The mean age of rural group was 4.97 ± 1.33 and that of semi-rural group was 4.51 ± 1.51 years. Results: all the four doses of DTP vaccine were performed in the sample of the children from the rural regions opposed to them from the semi-rural regions. Among the children from the rural regions no one had documented the second dose of MMR, instead of 7 children from the semi-rural regions. In Conclusion, protecting children against vaccine-preventable diseases is a high priority in public health. Vaccination coverage among preschool children must be continuously monitored. In a new era in which the incidence of childhood diseases has dramatically declined we need to improve the quality and quantity of vaccination delivery services, and to increase community participation, education, and partnerships.

13 E., Kotrotsiou Barbouta, D., Sapountzi Krepia, Z., Roupa Darivaki, M., Psychogiou, A., Dimitriadou, T., Paralikas, T., Tzounis, M., Sgantzios. **The meaning of spirituality as perceived by hospitalized elderly people in a small city of Greece.** ICUS NURS WEB J ISSUE 28 (OCTOBER-DECEMBER 2006)

Abstract: Background: Spiritual health is usually more valued when someone matures and strives to answer the vital questions of life. Research has shown that some elderly people who lived in poverty dealt with their problems through their faith in God. The aim of the present study is to investigate: What elderly patients think about spirituality during their

hospitalization, and what are their experiences in relation to spirituality during their stay in the hospital. Methods: This project took place in a Greek rural hospital during summer 2004. The sample consisted of 25 patients aged 67 to 83. The data was collected via in - depth interviews in the patients' rooms. All interviews, which were at least 25 minutes in length, were audiotaped, and in addition, the interviewer was taking written notes. The data was analyzed with the

method of qualitative content analysis. Results: The main categories that emerged from the data analysis were: (1) Spirituality is related to "good life", "health", "intellectuality", and religion, (2) Spirituality as experience, (3) Praying as an expression of spirituality, and (4) The medical and nursing personnel as helper in the expression of patients' spirituality. Conclusions: The findings of this study provide a valuable insight into how elderly patients understand spirituality, and they also give the notion that there are diverse opinions and views surrounding spirituality. They provide opportunities for broadening the knowledge of the area.

14 Ε. Νακοπούλου, Δ. Κιούση, Θ. Παραλίκας, Ε. Κοτρώτσιου, Σ. Παπαχαρίτου. «Διερεύνηση σεξουαλικών αντιλήψεων σε φοιτητές Νοσηλευτικής με την εφαρμογή της κλίμακας DSFI». ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2007, 46(1):109-115

Περίληψη: ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών Νοσηλευτικής για θέματα σεξουαλικότητας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συμμετείχαν 127 πρωτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας του ΑΤΕΙ Λάρισας. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα σεξουαλικών αντιλήψεων του DSFI (Derogatis Sexual Functioning Inventory-Attitude subscale), η οποία αξιολογεί ένα εύρος σεξουαλικών συμπεριφορών. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο μέτρησης, προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Με βάση τη συνολική τους βαθμολογία στην κλίμακα, οι φοιτητές/τριες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, με αυτούς που εξέφραζαν φιλελεύθερες σεξουαλικές αντιλήψεις να είναι σημαντικά λιγότεροι ($\chi^2=34,693$, $P<0,001$). Η καλή σχέση με τη θρησκεία τόσο των ίδιων των φοιτητών όσο και των μητέρων τους συνδεόταν με λιγότερο φιλελεύθερες σεξουαλικές απόψεις ($P<0,05$). Επίσης, η επιρροή της μητέρας στην έκφραση της σεξουαλικότητας των ατόμων βρέθηκε να σχετίζεται σημαντικά ($P<0,05$) με πιο συντηρητικές σεξουαλικές αντιλήψεις (μέσος όρος= $5,50\pm 1,48$), ενώ η ταυτόχρονη επίδραση και των μέσων μαζικής ενημέρωσης φάνηκε να οδηγεί τους φοιτητές/τριες σε πιο φιλελεύθερες απόψεις (μέσος όρος= $19,36\pm 12,70$). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Καθώς οι αρνητικές αντιλήψεις μπορούν μελλοντικά να επηρεάσουν τους φοιτητές στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονται τα σεξουαλικά προβλήματα των ασθενών, είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια των σπουδών να αφιερώνεται χρόνος και να πραγματοποιείται από ειδικούς επιστήμονες εκπαίδευση σε θέματα ανθρώπινης σεξουαλικότητας.

15 Στυλιανή Κοτρώτσιου, Θεοδόσιος Παραλίκας, Ιωάννα Παπαθανασίου, Ελένη Λαχανά, Γεωργία Κυπαρίση, Ανδρέας Ριζούλης. «Η έννοια της

φροντίδας» Το Βήμα του Ασκληπιού, Τόμος 7^{ος}, Τεύχος 1^ο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2008.

Περίληψη: Εισαγωγή: Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι η έννοια της φροντίδας είναι πολυδιάστατη. Το κάθε άτομο διαμορφώνει συγκεκριμένη στάση για την φροντίδα ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνει, με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και με το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας βασίζεται τόσο σε επιλεγμένους ορισμούς της έννοιας της «φροντίδας» όσο και σε επιλεγμένες αρχές της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής φροντίδας όπως αυτές τις περιέγραψε η Leininger (1997). Σύμφωνα με την Leininger η Νοσηλευτική φροντίδα ως φαινόμενο βιώνεται σ' όλους τους πολιτισμούς ενώ υπάρχουν ειδικά πολιτισμικά πρότυπα φροντίδας. Σκοπός αυτής της ερευνητικής μελέτης είναι ο εννοιολογικός προσδιορισμός της Φροντίδας και δη το πως αντιλαμβάνονται οι Έλληνες την έννοια της Φροντίδας. Μεθοδολογία: Για να απαντηθούν οι παραπάνω ερευνητικές ερωτήσεις εφαρμόστηκε η φαινομενολογική ερευνητική μεθοδολογική προσέγγιση. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων με ανοικτές ερωτήσεις. Ακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων της συνέντευξης σύμφωνα με την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου με τη μέθοδο Mayring (περίληψη). Αποτελέσματα Από την ανάλυση περιεχομένου προέκυψαν οι παρακάτω κατηγορίες: 1. Φροντίζω σημαίνει αγάπη. 2. Φροντίδα σημαίνει κατανόηση. 3. Φροντίζω σημαίνει πρόληψη. 4. Φροντίζω σημαίνει άγγιγμα. Συμπεράσματα: Η εννοιολογική προσέγγιση της «φροντίδας» όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τα άτομα προβάλλει ουσιαστικά τη θέση ότι η φιλοσοφία της Νοσηλευτικής επιστήμης στηρίζεται σε ιδανικά και πανανθρώπινες αξίες, ο σεβασμός των οποίων από τους επαγγελματίες Νοσηλευτές εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα στην παρεχόμενη φροντίδα και προάγει το νοσηλευτικό έργο προς όφελος τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας.

16 Kotrotsiou S., Lavdaniti M., Psychogiou M., Paralikas Th., Parathanasiou I., Lahana E. « **Community nurses' role as counsellors in primary health care**» International Journal of Caring Sciences, 1 (2): 92-98 May-August 2008.

Abstract: BACKGROUND: Counselling is regarded as an interactive process during which help is usually provided to individuals with health problems. In the framework of nursing, nurses also play a counselling role. AIM: The present study aims at determining the general public's attitudes and opinions about the role that nurses can play as counsellors in health related topics.

MATERIAL-METHOD: Our sample consisted of 246 participants randomly chosen; 104 (43.2%) were men and 137 (56.8%) were women.

The data were collected using a questionnaire specifically developed for this study and based on literature review.

RESULTS: 56.1% of the participants are unaware of the term "health counselling" and 59.4% are unaware of the counselling process performed by nurses. However, unawareness does not mean that they have negative attitudes, since 202 participants (82.8%) say that they would seek counselling on health topics from nurses. Furthermore, the majority (90.7%, n=215) of the participants responded that they would trust the family nurse and 95.1% (n=231) said that they would welcome a family nurse's placement in their neighbourhood. People with chronic diseases, and mainly elderly people (n=127) would be the ones who would mostly seek counselling.

CONCLUSIONS: The results indicate that nurses are accepted as counsellors by lay people. The community nurse's role is important because it contributes to detection, as well as addressing of health needs of community members

17 Ευθύμιος Τζούνης, Ευρυδίκη Παπασταύρου, Μαρία Γκούβα, Στυλιανή Κοτρώτσιου, Θεοδόσιος Παραλίκας, Ιωάννα Παπαθανασίου, Ελένη Λαχανά, Μαρία Τζούνη. «**Η διερεύνηση της πνευματικότητας σε γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας**» Το βήμα του Ασκληπιού, Τόμος 7^{ος}, Τεύχος 4^ο, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2008

Περίληψη: Η πνευματικότητα αποτελεί παγκοσμίως ζήτημα υψίστης σημασίας. Η συνειδητοποίηση της σημασίας της, σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου, παρέχει ένα πλαίσιο, ώστε να μπορέσουμε κατανοήσουμε τον κόσμο και να αντιμετωπίσουμε τη ζωή. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τα πνευματικά και θρησκευτικά πιστεύω του γενικού πληθυσμού της Θεσσαλίας. Υλικό Μέθοδος: Συνολικά 393 Έλληνες πολίτες, κάτοικοι της περιοχής της Θεσσαλίας, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Η προσέγγιση του δείγματος έγινε τυχαία, μέσω χώρων εργασίας, σπιτιών και νοσοκομείων στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ως ερευνητικό εργαλείο για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το «The Royal Free Interview for Religious and Spiritual Beliefs». Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 12 χρησιμοποιώντας το τεστ για ανεξάρτητα δείγματα(t-test) και την ανάλυση διακύμανσης προς ένα παράγοντα(one way - anova). Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν τα 36,39. Από τους 393 συμμετέχοντες οι 149 (37,9%) ήταν άνδρες και οι 244 ήταν γυναίκες σε ποσοστό 62,1%. Το 95.9% του δείγματος δήλωσε πως είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Βρέθηκε πως σε ποσοστό 57.7% οι συμμετέχοντες έχουν τόσο θρησκευτική όσο και πνευματική κατανόηση της ζωής τους σε σχέση με το 11.7% αυτών που έχουν μόνο πνευματική. Βρέθηκε ότι όσοι έχουν τόσο θρησκευτική όσο και

πνευματική κατανόηση σημείωσαν υψηλότερες τιμές στην πρακτική της πίστης από αυτούς που εξέφρασαν μόνο πνευματική. Επίσης όσοι από το δείγμα εξέφρασαν τόσο θρησκευτική όσο και πνευματική κατανόηση φαίνεται ότι πιστεύουν περισσότερο, πως μια πνευματική δύναμη ή ισχύ έξω από τον εαυτό τους, επηρεάζει τα παγκόσμια γεγονότα από αυτούς που εξέφρασαν μόνο θρησκευτική. Σε ποσοστό περίπου στο 85% όσων δήλωσαν ότι η προσευχή παίζει σημαντικό ρόλο στα πιστεύω τους. Δεκαέξι άτομα δήλωσαν πως βίωσαν μια επιθανάτια εμπειρία ενώ 165 ήταν όσοι δήλωσαν σίγουροι πως υπάρχουμε με κάποια μορφή μετά το θάνατο. Προτάσεις-Συμπεράσματα: Τα ευρήματα αυτής της έρευνας αποδεικνύουν ότι η θρησκεία και η πνευματικότητα είναι ουσιώδεις και συμπληρώνουν τη ζωή όσων συμμετείχαν σε αυτήν. Η διαδικασία του να εξηγήσουμε αυτό που στην πραγματικότητα η πνευματική διάσταση περιβάλλει, είναι μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία.

18 D. Korakidi, S. Kotrotsiou, G. Mitsiou, E. Kourkoutas, Th. Paralikas, G. Georgitziki, A. Rizoulis. «**Students' victimization at school in relation to their personality**» International Journal of caring sciences. 2 (1): 43-60 2009

ABSTRACT: Background: In recent times, bullying at schools seems to be a rather common phenomenon. There are many different forms of bullying which have direct and serious consequences for the educational system and for society. Objective: The present study aims at investigating the existence of bullying and victimization in public schools, the students' attitudes towards the school and the teachers, the relationship between bullying and dangerous behaviors outside the school, the difference between boys' and girls' response to bullying, and the consequences of bullying on the adolescents' mental health. Method: We conducted a survey using the questionnaire "Scale for Behaviors and Attitudes towards Aggressiveness". The participants included 354 students (170 boys and 184 girls) of Technical Education High Schools in Larissa Prefecture, Greece. Results: 11% of the participants consider themselves bullies, while 10% consider themselves victims. There is a significant difference ($p=0.001$) between boys and girls, with 17% of the boys and 12% of the girls being bullies, and 12% of the boys and 14% of the girls being victims. Moreover, 10% responded that they were gathering together and behaving badly towards some other student "at least once per week", while 10-15% of the other students who were present felt very frightened to help the victim. In addition, 50% answered that they do not like school and 25% believe that the school rules are not fair. Three quarters (75%) avoid reporting any incident of intimidation, since 50% of them believe that the teachers do not know them well, and 40% believe that the teachers do not treat them with respect. 25% of the

bullies reported being smokers and alcohol drinkers. Bullying had a serious impact on the students' mental health and socialization. Conclusions: Students' victimization in Greek public schools has become a problem which we should not ignore. It is of great importance to sensitize education managers, school principals, teachers, as well as students and parents in order to take action and stop the phenomenon of bullying.

19 G. Georgitziki, D. Korakidi, E. kotrotsiou, Th. Paralikas, M. Sgantzios, D. Sapountzi-Krepia. «**Health education intervention in secondary schools in Larissa**». International Journal of caring sciences. 2 (2): 82-92 2009

ABSTRACT: Introduction: School plays an important role in solving society's health problems. Teachers are assigned a double role, that of the educator and that of the carrier of health-related behaviours and attitudes. Aim: The present study aims at investigating: a) the type and frequency of health education programs in secondary schools, and b) the teachers' voluntary un-compensated contribution in promoting health-related behaviours by acting as role-models. Method: The data collection period lasted two months in the beginning of the school year 2007-2008. We used a 4-section questionnaire. The initial sample of 287 teachers which was selected by cluster random sampling, were secondary education teachers with permanent positions, working in 4 junior high-schools, 3 general high-schools, and 2 vocational high-schools in Larissa county. The final sample consisted of 216 teachers (response rate 75.3%). Results: 25% of the participants had attended seminars in health education, while 60% had read some handbook on Health Education in the last five years. 96 had participated in an organised health education program, and 70 were in charge of one. In 30% of the programs, the subjects were about mental health and they usually lasted about 6 to 12 months. 83% of the participants stated that they advise students, at least once per semester, on relaxation and satisfaction from life. Conclusion: The teachers' socio-demographic and pedagogic profile, and their previous experience on health issues, may constitute prognostic indicators for their voluntary teaching of health education and, moreover, they are related with a teacher's decision to get involved in health education interventions.

20 Μ. Νίκας, π. Σωτηροπούλου, Ε. Μακρυνίκια, Θ. Παραλίκας, Ι. Παπαθανασίου, Ε. Λαχανά, Ε. Πράπα. «**Η Κοινωνικότητα Και Το Αίσθημα Μοναχικότητας Σε Ηλικιωμένους Των Δήμων Του Λεκανοπεδίου Αττικής**». Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας. Τόμος 1, Τεύχος 1, Απρίλιος - Ιούνιος 2009

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο βιώνουν οι ηλικιωμένοι την καθημερινότητά τους, σε σχέση με τους ανθρώπους του στενού και ευρύτερου περιβάλλοντός τους, με στόχο να γίνει κατανοητό το ευρύ φάσμα των αναγκών τους, που περιλαμβάνει και την ανάγκη για στήριξη και κοινωνική επαφή. Υλικό και μέθοδος: για την παρούσα έρευνα το δείγμα αποτέλεσαν 300 άτομα (147 άνδρες και 153 γυναίκες) ηλικίας 59-98 ετών (μέση ηλικία 73.57 έτη), προερχόμενα από τα Κ.Α.Τ.Η. του λεκανοπεδίου της Αττικής. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, έπειτα από προσωπική συνέντευξη του ερευνητή. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 15. Αποτελέσματα: Συμπεράσματα: Ο θεσμός της οικογένειας έχει πρωταρχική σημασία για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Το γεγονός όμως ότι οι υπερήλικες βιώνουν έντονα τη μοναξιά τους, μπορεί να σημαίνει ότι συνήθως δεν υπάρχει επαρκές υποστηρικτικό σύστημα από το οικογενειακό αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον. Αυτό σηματοδοτεί την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήματος αυτής της ηλικιακής ομάδας, από τα άτομα και την πολιτεία.

21 Τσάρας Κ., Χατζή Μ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ., Κοτρώτσιου Σ. **Προσδιοριστές της συχνότητας των κατακλύσεων σε ασθενείς ΜΕΘ.** *Interscientific Health Care* (2009) Vol 1, Issue 3, 99-104.

Περίληψη: ΣΚΟΠΟΣ. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της σχέσης διαφόρων κλινικών χαρακτηριστικών με τη συχνότητα εμφάνισης των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Λάρισας. Το μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν το σύνολο των ασθενών (n=210) που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ κατά τη διάρκεια ενός έτους (1/1/2006 - 31/12/2006). Για την εκτίμηση των ασθενών υψηλού κινδύνου εμφάνισης κατάκλισης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Gubbin and Jackson. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ο Επιπολασμός εμφάνισης των κατακλίσεων σε ασθενείς της ΜΕΘ ήταν 24,3%. Από την πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση της συχνότητας των κατακλίσεων με την ηλικία (OR=1,04 P=0,027), τη διάρκεια νοσηλείας (OR=1,17 P=0,000), την υποβολή σε αιμοκάθαρση (OR=4,09 P=0,033) και την τιμή του αιματοκρίτη (OR=0,91 P=0,045). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Οι παράγοντες κινδύνου (προσδιοριστές) των κατακλίσεων ήταν παρόμοιοι με τα διεθνή δεδομένα που αφορούν τις ΜΕΘ. Η εφαρμογή νέων στρατηγικών θεραπείας και πρόληψης και η βελτίωση της νοσηλευτικής φροντίδας θεωρούνται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των κατακλίσεων. Λέξεις-κλειδιά: Κατακλίσεις, Παράγοντες κινδύνου, ΜΕΘ

22 Χατζή Μ, Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ., Κοτρώτσιου Ε. «**Μελέτη της επίπτωσης των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ**». *Interscientific Health Care* (2009) Vol 1, Issue 2, 56-60

Περίληψη: Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας, της βαρύτητας και της εντόπισης των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ. Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Λάρισας. Το μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν το σύνολο των ασθενών (n=236) που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ κατά τη διάρκεια ενός έτους (1/1/2006 - 31/12/2006). Για την εκτίμηση των ασθενών υψηλού κινδύνου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Gubbin and Jackson και για το στάδιο κατάκλισης η κλίμακα Shea. Αποτελέσματα: Όσον αφορά τη συχνότητα των κατακλίσεων η Επίπτωση Πυκνότητας ήταν 0,03 κατακλίσεις ανά ημέρα και ο Επιπολασμός 24,3%. Σύμφωνα με τη σταδιοποίηση το 17,6% ήταν 1ου βαθμού, το 55,3% 2ου βαθμού, το 20,0% 3ου βαθμού και το 7,1% 4ου βαθμού, με συχνότερο σημείο εμφάνισης τον κόκκυγα, τους γλουτούς και τις πτέρνες. Συμπεράσματα: Η συχνότητα των κατακλίσεων ήταν παρόμοια με τα διεθνή δεδομένα που αφορούν τις ΜΕΘ. Η εφαρμογή νέων στρατηγικών θεραπείας, η βελτίωση της νοσηλευτικής φροντίδας, η ενίσχυση της στελέχωσης, η αναβάθμιση του εξοπλισμού αλλά και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού θεωρούνται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των κατακλίσεων.

23 Evagelia Kotrotsiou, Georgios Krommydas, Ioanna Papathanasiou, Stilianí Kotrotsiou, Theodosios Paralikas, Eleni Lahana, Georgia Kiparissi. «**Anxiety and depression in teenagers and young adults with asthma**» *HEALTH SCIENCE JOURNAL* Vol 5, Issue 3 (2011)

Abstract: Background : Psychological factors influences the course of asthma and clinical observations suggest that the asthma and stress are closely related to one another

Aim : The aim of the present study was to evaluate the prevalence of asthma in teenagers and young adults and to investigate any relation between asthma , anxiety and depression. Material and method: The sample of the present study consisted of 1148 students aged 15-25 years old. Questionnaires on asthma (European Community Respiratory Health Survey Questionnaire), depression and anxiety (Bedford & Foulds questionnaire) were used. The level of importance was 0,05. SPSS for Windows, 8.0 version was used for statistical processing.

Results : 31,1% of the participants were males and 68,9% females. The medium age was 18,9 years. The frequency of asthma amounted to the 9,3% , while the asthmatic crises the last year (current asthma) amounted to the 3,4%. Anxiety and depression were statistically more prevalent among persons with asthma, in comparison to students without

asthma and to healthy individuals, $p < 0,005$. 75 % and 50 % of the students with asthma scored above 6 in the anxiety and depression scale respectively, whereas percentages in non-asthmatic children were 12% and 9% respectively.

Conclusion: Anxiety and depression are prevalent among youngsters with asthma. A further relation between asthma and central nervous system is suggested.

24 Παδιώτης Κ., Σαμαρά Β., Παραλίκας Θ. «**Παχυσαρκία, λεπτίνη και το ανοσοποιητικό σύστημα**» *Interscientific Health Care (2011) Vol 3, Issue 2, 44-51*

Περίληψη: Η αυξανόμενη επικράτηση της παχυσαρκίας στις αναπτυσσόμενες και τις αναπτυσσόμενες χώρες προκαλεί μια σημαντική ανησυχία για την υγεία λόγω του ότι η παχυσαρκία και η διατροφή συσχετίζονται με μειωμένη ανοσολογική απόκριση. Η υπερκατανάλωση θρεπτικών ουσιών αλλάζει πολλές λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος οδηγώντας σε σοβαρές λοιμώξεις και χρόνιες παθήσεις. Η ορμόνη λεπτίνη, που είναι γνωστή για τη ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου έχει αποδειχθεί ότι ενεργοποιεί διάφορα τμήματα μονοπατιών σήματος έχοντας με αυτόν τον τρόπο ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις συνδέσεις μεταξύ της παχυσαρκίας, των μηχανισμών του ανοσοποιητικού συστήματος και του ρόλου της ορμόνης των λιποκυττάρων λεπτίνης.

25 Μπόρου Α., Κορακίδη Δ., Σαρακατσιάνου Χ., Ματράκη Γ., Ματράκη Α., Χαρίση Ε., Κοτρώτσιου Σ., Παραλίκας Θ. «**Διερεύνηση των στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ νοσηλευτριών σε δημόσια νοσοκομεία**» *Interscientific Health Care (2013) Vol 5, Issue 3, 120-129*

Περίληψη: Εισαγωγή: Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη σε ένα δυναμικό οργανισμό όπως το νοσοκομείο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι όχι μόνο να αποφευχθεί η σύγκρουση, αλλά και όταν προκύψει να επιλυθεί με εποικοδομητικό τρόπο. Η σύγκρουση μπορεί να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα στην αποτελεσματικότητα των νοσοκομείων και στην παρεχόμενη ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης Σκοπός: Να διερευνηθεί ο τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων στο νοσηλευτικό προσωπικό ενός δευτεροβάθμιου και ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου της ελληνικής περιφέρειας, καθώς και η επίδραση των δημογραφικών παραγόντων στην επιλογή του τρόπου επίλυσης των συγκρούσεων. Υλικό και μέθοδοι: 100 νοσηλεύτριες 2 διαφορετικών νοσοκομείων συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Επίλυσης Συγκρούσεων των Thomas-Kilmann.(TKI). Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε $p < 0,05$. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα SPSS 17.0. Αποτελέσματα: Ο συμβιβασμός παρουσίασε την υψηλότερη μέση βαθμολογία με 7,18 (1,81) και έπεται η αποφυγή με μέση τιμή 6,50 (1,61). Η συνεργασία είχε τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία με 5,16

(1,70). Οι άγαμες είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο από τις έγγαμες στον ανταγωνισμό. Οι μητέρες νοσηλεύτριες είχαν υψηλότερο μέσο όρο 7,58 (1,59) στο συμβιβασμό σε σχέση με τον μέσο όρο των άτεκνων νοσηλευτριών 6,72 (1,95). Οι νοσηλεύτριες με ≥ 2 παιδιά είχαν υψηλότερο μέσο όρο 7,71 (1,49) στο συμβιβασμό σε σχέση με τον μέσο όρο των νοσηλευτριών με ≥ 1 παιδί 6,91 (1,91). Σε σχέση με την ηλικία, βρέθηκε ότι οι νεότερες σε ηλικία νοσηλεύτριες διέφεραν ως προς την υποκλίμακα του ανταγωνισμού σε σχέση με τις μεγαλύτερες σε ηλικία (άνω των 37 ετών) ($4,91 \pm 2,12$ έναντι $5,91 \pm 2,05$, αντίστοιχα). Ο ανταγωνισμός συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά και αρνητικά με όλες τις υπόλοιπες κλίμακες ΤΚΙ. Συμπεράσματα: Οι δημογραφικοί παράγοντες και τα εργασιακά χαρακτηριστικά πιθανόν να επηρεάζουν τον τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης. Ο συμβιβασμός και η αποφυγή επιλέγονται ως μέθοδοι από την πλειονότητα των νοσηλευτριών.

Περιοδικά εξωτερικού

1 G. Krommydas, K.I. Gourgoulisanis, G. Andreou, E. Kotrotsiou, V. Raftopoulos, Th. Paralikas, P.A. Molyvdas: **Fetal sensitivity to testosterone, left-handedness and development of bronchial asthma: a new approach**. Medical hypotheses Volume 62, Issue 1, 2004, Pages 143-145

Abstract: In contrast to Geschwind, Behan and Galaburda (GBG) theory, there is strong evidence that inheritance through maternal line is responsible for the coexistence of asthma and left-handedness early in childhood. A new model that incorporates GBG's theory and maternal inheritance is proposed. This hypothesis suggests that maternal atopy is the most important factor in the evolution of asthma and that GBG's theory applies mainly in childhood. An inherited enhanced sensitivity of fetus to testosterone may be the underlying mechanism that leads to the development of bronchial asthma.

2 Krommydas GC, Gourgoulisanis KI, Raftopoulos V, Kotrotsiou E, Paralikas T, Agorogiannis G, Molyvdas PA.: **Non - right- handedness and asthma**. Allergy. 2004 Aug; 59 (8) 892-3

Abstract: This preliminary study aimed to estimate the evolution of asthma from adolescence to adulthood in a subgroup of left-handed and ambidextrous individuals with asthma. All the 274 students of the Faculty of Health Science of the Technical Education Institute in Larissa, aged 18-35 years were enrolled in the study. A total of 268 questionnaires were completed. An adapted version of the ECRHS questionnaire was used for the assessment of asthma (1). Left-handedness was examined by the Edinburgh Handedness Inventory. The score ranges from -100 for extreme left-handedness to +100 for extreme right-handedness. The

criterion of $LQ \leq 60$ was used to indicate non-right-handedness (2). The data were examined using contingency tables and the Fisher's exact probability test, which is suitable for small numbers of observations (3). Female : male ratio in the sample of the 268 students was 239 : 29. The mean age of the students was 21 years. Twenty-nine women reported an asthma diagnosis. Non-right-handedness was traced in six women (aged 19-20 years) among the 29 asthmatic individuals. LQ range was between -80 and 50. None of these six non-right-handed women reported asthma symptoms after 18 years of age and they were all free of symptoms for at least the past 2 years. On the contrary, 13 of the 23 right-handed women reported persistence of asthma symptoms after 18 years of age. A statistically significant difference was established between the two groups of right- and non-right-handed women (see Table 1).

3 Krommydas G, Kotrotsiou E, Raftopoulos V, Paralikas T, Gourgoulialis KI, Molyvdas PA.: **Smoking in health science students with asthma**. Can Respir J. 2004 Oct; 11(7):476

Abstract: It is expected that asthmatic students in a health science department would avoid the hazards of cigarette smoking due to the knowledge they gain through their studies. Surprisingly, health science students with asthma had a higher prevalence of smoking than their healthy colleagues.

4 Vasilios Raftopoulos, Christine Oikonomopoulou, Evangelia Kotrotsiou, Zoi Roupa, Theodossios Paralikas, Ioanna Papathanasiou. **Elderly Patient Satisfaction with quality of pain management**. Pflegezeitschrift, <http://printernet.info>, ISSN 1422-8610

ABSTRACT: Background: Patient satisfaction with quality of hospital pain management is a dominant concept with respect to the implementation of quality assurance and quality improvement programs. Elderly patients are the central users of health care services and therefore the assessment of elderly patient satisfaction with pain management is important for strategy planning and evaluation of health care services. Only 1% of the annually published articles about pain focus on pain epidemiology or syndromes in the elderly and fewer explore elderly patient satisfaction with the way pain is managed from medical and nursing staff. The relevance of patient satisfaction studies is often questioned because of conceptual and methodological problems due to the underused qualitative research. Aim: The aim of this research was to develop global scales that, in comparison with existing patient satisfaction with pain scales would: (1) be valid and reliable, assessing elderly patients satisfaction with pain management, based on the existing literature evidence, on results of a qualitative research and on a previous developed

conceptual framework and (2) explore how elderly patients' depression (by using Geriatric Depression Scale) correlates with patient satisfaction with pain management. Sample and Method: 380 elderly patients from 8 Greek hospitals participated to the study (209 male, 171 female). The mean age of the sample was 73.07 ± 6.04 years. We evaluated the taxonomy and the feasibility of the scales using reliability analyses. We used a combination of qualitative and quantitative research methods. Results and conclusions: 76.6% elderly patients answered they experienced pain during their hospitalization. Pain influenced elderly patients' daily activities, emotional situation, sleep, their relations with the significant others and their walking ability. The vast majority of elderly patients were totally satisfied with their pain management (92.8%), with the way doctors managed their pain (96.3%) and the way nurses managed their pain (92.1%). Elderly patients' global satisfaction with pain management correlated with: (1) the pain intensity ($r=.265$ $p=.000$), (2) the hospital ($r=.423$ $p=.000$), (3) the region of hospital ($r=.307$ $p=.000$) with those patients who were hospitalised in the capital being more satisfied (7.38 ± 1.19) than those in urban hospitals (6.74 ± 1.41), (4) the global satisfaction of elderly patients with nursing assistance they received ($r=.272$ $p=.000$), (5) elderly patients' intention to recommend the hospital to a friend of them or to a relative. Women who felt very much pain during their hospitalization were far more satisfied than men. Elderly patients' depression did not correlate with global satisfaction with pain management. Global satisfaction with nursing pain management was the major predictor of global satisfaction with pain management. Subscales had a very good internal consistency ranging from 0.78 to 0.95 and criterion validity. Pain and satisfaction with pain management are two multidimensional issues that must be explored in accordance with cultural and other factors.

5 Papaharitou, S; Tsimtsiou, Z; Nakopoulou, E; Paralikas, T; Kotrotsiou, E; Hatzichristou, D;. **Sexual behaviours in young adults: A study in Greek medical and paramedical students**. Official Journal of the international Society for Sexual Medicine. 2005; Supplement 1, PS-4-6.

Abstract: Objective: To describe sexual behaviors in a sample of young Greek medical and paramedical students. Methods: Questionnaires were administered optionally to 468 senior students of a School of Health Professions. Additionally to demographic data, students answered anonymously to a multi-item questionnaire addressing sexual matters. Results: 359 fully answered questionnaires were returned (response rate 76.7%). The study sample consisted of 54.9% male and 45.1% female

students, with a mean age of 22.98 ± 4.10 . 213 medical students, 87 nurses students and 59 medical laboratory technicians students comprised the study sample. Stratified analysis for gender revealed that 72.8% of paramedical and 36.7% of medical male students had their 1st sexual experience before the age of 18 years, while 40% and 8.8% of them respectively stated that they had more than ten partners. Contrary to males, most female students (42.3% paramedical, 51.6% medical students) started their sexual life at the ages of 18 to 20 years. Most of them had less than five partners (70.3% of medical, 80% of paramedical students). Students from rural areas considered sex to be less important, compared to students from urban areas ($p = 0.005$). Conclusion: Gender, origin, and professional orientation—possibly reflecting life-style in high-school—seem to influence students' sexual behaviors. Future studies are necessary to identify subpopulations with different sexual patterns; such studies are of significant value for the development of sexual health courses.

6 Theodosopoulou E, Raftopoulos V, Krajewska-Kulak E, Wrońska I, Chatzopulu A, Nikolaos T, Kotrotsiou E, Paralikas Th, Konstantinou E, Tsavelas G. **A study to ascertain the patients' satisfaction of the quality of hospital care in Greece compared with the patients' satisfaction in Poland** Advances in Medical Sciences Vol. 52 2007 Suppl. 1

Abstract: PURPOSE: The aim of this study is to evaluate the satisfaction of elderly patients, of the hospital care's quality, based on the literature evidence on results of a qualitative research and on a previous developed conceptual frame. MATERIAL AND METHODS: We developed the Elderly Patient Satisfaction Scale (EPSS) by using a combination of qualitative and quantitative research. In this study participated 320 elderly patients from Greece (182 male, 138 female) and 240 patients (136 male, 104 female) from Poland (mean age 74.16 ± 6.14 years). Most of elderly patients were married. Inclusion criteria were: elderly patients over 65 years old, being able to be interviewed, hospitalized for at least three days and not to be suffering from severe mental disease. RESULTS: There was no correlation among age and global patients' satisfaction. Men in both of groups were expressed greater satisfaction with perceived quality of doctor care than women. Age positively correlated with question who estimate the satisfaction with the time that doctor spends for medical history taking. Patient's education correlated with question (satisfaction with availability of nurses night). Patient's depression found that affects the quality of hospital care and the satisfaction. Elderly patients were most satisfied with the technical care ability of nurse. The time period of hospital stay is correlated negatively with patient's global

satisfaction. **CONCLUSIONS:** No significant difference between the patients from Greece and Poland in majority of dimensions: the satisfaction of elderly patients, of the hospital care's quality was noted.

7 Sapountzi-Krepia, D. Lavdaniti, M., Psychogiou, M., Arsenos, P., Paralikas, T., Triantafylidou, P., Georgiadou, C. **Nursing staff shortage and in-hospital informal care in an oncology hospital in Greece: the nursing staff's perceptions.** (2008) *International journal of nursing practice*, 14 (3), pp. 256-263.

Abstract: There is a broad variety of factors that are contributing to the nursing staff shortage. They include low wages, poor image of nursing, job satisfaction, ageing of the nursing workforce and cost reductions. In the Greek National Health System, there is a policy of open-visiting hours in hospitals. Family members stay with the patients for many hours and provide in-hospital informal care. The purpose of this study is to describe the perceptions of nursing staff about the nursing staff shortage and the in-hospital informal care in a Greek oncology hospital. For the data collection we used a 30-item questionnaire. The majority of the participants (82.9%) stated that most patients have a family member staying longer than the official visiting hours for assisting with care. A main reason according to the nurses' opinion (37.4%) is the nursing staff shortage. In addition, most nurses disagree with relatives providing some of the informal caregiving activities. The findings are consistent with the findings of other studies. They might be of interest to Greek health authorities, to nurses and to Greek citizens in order to implement possible solutions to improve the hospitalization in Greek hospitals.

8 Kotrotsiou E, Gouva M, Kotrotsiou S, Malliarou M, Paralikas T. **Validation of the Greek Translation of the Nursing Dimensions Inventory questionnaire.** *Global Journal of Health Science*; Vol. 6, No. 5; 2014.

Abstract: **CONTEXT:** The concept of care is a fundamental issue in nursing science. Therefore the development and the use of tools for assessing care is an imperative for the nursing profession. The NDI-35 questionnaire is one such tool for assessing the nursing care.

OBJECTIVES: The purpose of this paper is to adapt and use the NDI-35 questionnaire in Greek nursing practice. A translation and validation of NDI-35 questionnaire is performed.

METHODS: Exploratory factor analyses, as well as internal consistency and test-retest analyses, were conducted. Forward translations from English were produced by three independent Greek translators and then back translations by five independent bilingual translators. The Greek

NDI-35 questionnaire that was produced was administered to 200 nurses (144 women and 56 men) from tertiary and secondary health care facilities. Data were analyzed using principal component analysis and Cronbach's alpha.

RESULTS: One hundred and eighty four nurses that answered the NDI-35 questionnaire were graduates from the Technological Educational Institute (T.E.I.) and 64% of the respondents had more than 15 years of professional experience. Two subscales arbitrarily called "clinical work" and "patient needs" emerged, with the mean "clinical work" subscale score being at 70.16 ± 12.90 (a maximum of 85) and mean "patient needs" subscale at 21.49 ± 6.16 . Considerable differences in scoring among different items were observed when the NDI-35 answers were compared to their Greek counterparts'. Results confirmed that: (a) the translated versions are an accurate translation of the original, (b) factor analyses established similar factor solutions as that of the English versions, (c) reliability coefficients are satisfactory (i.e., Cronbach's α coefficients and test-retests), and (d) construct validity revealed similarities between English and Greek versions, replications consistent with past research, as well as differences explained through theoretical frameworks. Therefore, both scales were accepted as valid and reliable measures in Greek-speaking populations.

CONCLUSION: Alphas and test-retest correlation suggest the Greek translated and validated NDI-35 questionnaire is a reliable tool for assessing nursing care. Factor analysis and focus group input suggest it is a valid tool. Nurses in different settings may perceive nursing care differently. The findings of the current paper are discussed in the context of nurse education and assessment of care.

9 M. Gouva, M. Mentis, S. Kotrotsiou, Th. Paralikas, E. Kotrotsiou
Shame and Anxiety Feelings of a Roma Population in Greece.
Journal of Immigrant and Minority Health. May 2014

Abstract: Shame is a crucial issue for Roma. The purpose of the present study was to evaluate the severity of shame and anxiety feelings in a Roma population living in Greece and assess the differentiation of these feelings between Roma men and women. A quota sample of 194 Roma adult men and women living in Southern Greece was retrieved. The Experiences of Shame Scale (ESS), the Other As Shamer Scale (OAS) and the Spielberg's State/Trait Anxiety Inventory (STAI) questionnaires were used. Women scored statistically significantly higher than men on ESS, whereas men scored higher on OAS scale (52.27 ± 16.91 vs 45.42 ± 9.98 and 35.93 ± 16.94 vs 30.87 ± 13.72 respectively). Women scored higher than men in both STAI subscales, however significant differences were

observed only in State Anxiety scale (48.83 ± 9.26 vs 43.20 ± 9.81). OAS total score was inversely related to state anxiety, whereas ESS total score was positive related to trait anxiety, all correlations being significant at $p < 0.05$ level. Roma men and women exhibit high levels of shame and anxiety. Cultural, social and minority issues contribute to feelings of inferiority and anxiety experience.

10 S Kotrotsiou, M Gouva, K Gourgoulanis, E Kotrotsiou, T Paralikas, M Malliarou and N Skenteris. **Roma People Perception of Public Health System and a Classification into Homogeneous Groups Using K-Means Cluster Analysis.** Journal of Nursing & Care 4:299. 2015

Abstract: This article presents perceptions, feelings and beliefs of Roma towards public health system. Participants were 361 Romani, living in central Greece. Shamer Scale, Experience of Shame Scale, State/Trait Anxiety Inventory (STAI), Family Environment Scale (FES), Symptom Check List 90 (SCL-90-R) and PBQ were used. Respondents exhibit higher levels of anxiety both trait and state. Feelings of abandonment and social discrimination corresponded to higher scores of shame. The inability to understand medical instructions and the need to be surrounded by relatives are correlated with psychopathology and shame whereas strong family structure corresponds to improved perceptions towards public health system. A cluster analysis was applied and a three group solution is proposed. Lack of education and harder living condition characterize the cluster with the most negative feelings towards public health system. The results of this paper may be useful in policy makers and persons looking to create interventions in this minority.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

S. Kotrotsiou, V. Katsavria, E. Kotrotsiou, K. Gourgoulanis, M. Gouva, T. Paralikas, C. Hatzoglou. The Internet addiction and the correlation with the socio-economic crisis in students of University of applied sciences of Thessaly (TEI of Thessaly). European Psychiatry, **March 2016** Volume 33, Supplement, Page S366

Introduction

Use of the Internet lately has significantly been increased worldwide. The time users spend browsing the Internet is constantly increased resulting to serious consequences incurred in personal, professional and social life.

Aim

The purpose was to explore whether the economic crisis is affecting the use and addiction to Internet, whether the economic crisis is a risk factor in the appearance of addiction to the Internet and if the

occupation and the existence of extra-curricular activities act as barriers to the development of addiction to the Internet on students.

Methods

A questionnaire was prepared based on the diagnostic tool IAT (Internet Addiction Test). The survey was conducted in June of 2014 on 632 students.

Result

It was found that 6.2% of the sample population has moderately addictive behavior and 0.5% has a serious addiction. Addiction levels to the Internet are affected by someone working while studying and his monthly income, by daily time spent by the student in activities besides school, by the time spent daily on the Internet and by the operations mostly used. Also found that the risk of developing Internet addiction is higher among students who said they had difficulty paying their bills and Internet subscription and to those who due to economic crisis would stop all their activities in order to obtain money.

Conclusions

The economic crisis is a factor that affects on Internet addiction and occupation and activities may act as a deterrent to the emergence of the phenomenon.

T. Paralikas, E. Dragioti, S. Kotrotsiou, E. Kotrotsiou, M. Gouva EPA-1585 - The role of identifications in women specific fears. European Psychiatry, Volume 29, Supplement 1, 2014, Page 1

Introduction

Because the biologically related members of a family share unique properties, identifications with family members are the strongest and hardest to change. Hence, beliefs about self and the balance of confidence or doubt depend, in part, on the behaviors of all members of the family.

Objectives

To investigate the relationship of family identifications in female anxiety and fear related to health behaviors.

Aim

To examine the impact of family identifications in women with specific fears which are raised from bodily sensations.

Methods

A community sample of 101 women (mean age 20.81 years, SD = 0.91 ranged 20-25) participated to the present study. The girls completed a) the Symptom Check-List Revised (SCL-90) b) the Cardiac Anxiety Questionnaire (CAQ) c) the Fear of Pain and d) questionnaire concerning socio-demographic information and questions for family identifications.

Results

The majority of women reported that they matched to the father in terms of identifications (47.1%). Age and birth order were not contributed on family identifications ($F(5) = 2.188, p = .062$ and $F(3) = 1.244, p = .299$ respectively). Multivariate analysis by using ANOVA found statistical significant associations between family nature identifications and fear of pain, while the most strongly advocacy to a family member was correlated with heart focused anxiety.

Conclusion

On the whole our results highlighted the role of family identifications and increasing female fear and avoidance behaviors.

S. Kotrotsiou, T. Paralikas, K.I. Gourgoulialis, M. Gouva, E. Kotrotsiou, N. Skenteris 1625 - External shame to Greek Roma. European Psychiatry, Volume 28, Supplement 1, 2013, Page 1

Introduction Belonging to a minority often leads to stigmatization and reduction of social power.

Objective The current study assessed the role of external shame on Greek Roma.

Aim The present study aimed at evaluating external shame in a Roma living in Greece and assess the differentiation of these feelings between Roma men and women.

Materials and methods 361 individuals (125 male and 236 female with mean age 33.96 ± 12.77), residents of the general area of Greece, participated in the present study. The measures used were: a) the Other As Shamer scale (OAS) b), a questionnaire concerning sociodemographic information.

Results The mean of the external shame (OAS total) was 24.08 ± 13.71 (men), 31.84 ± 15.15 (women) ($p = .000$). The mean of the inferior was 10.34 ± 5.90 (men), 13.19 ± 6.45 (women) ($p = .000$). The mean of the empty was 3.85 ± 3.26 (men), 6.19 ± 3.80 (women) ($p = .000$) and Mistakes was 8.64 ± 5.28 (men), 10.85 ± 5.17 (women) ($p = .000$). The analysis of variance showed that age did not affect the external shame in Greek Roma. Marital status and educational level had a significant effect on external shame of Greek Roma where the application of the Bonferroni criterion found that unmarried participants demonstrated a statistical significant difference from those married ($p = .000$), the latter had higher levels of external shame and illiterate participants demonstrated a statistical significant difference from those primary school graduates ($p = .000$), the latter had higher levels of external shame.

Conclusion The role of gender, educational level and marital status are particularly important to increase the external shame to Greek Roma.

S. Kotrotsiou, M.I. Gouva, K. Gourgoulisanis, T. Paralikas, C. Hatzoglou, N. Skenteris1615 - Internal shame: differences between men and women greek roma. European Psychiatry, Volume 28, Supplement 1, 2013, Page 1

Introduction International and Greek literature on Roma psychological features remains exceptionally limited.

Objective This study examined the internal shame on Greek Roma.

Aim Present study evaluated internal shame in a Roma population living in Greece and assess the differentiation of these feelings between Roma men and women.

Materials and methods 361 individuals (125 male and 236 female with mean age 33.96 SD=12.77), residents of the general area of Greece, participated in the present study. The measuring tools used were: a) the Experience of Shame Scale (ESS), b) a questionnaire concerning socio-demographic information.

Results The mean of the internal shame (ESS total) was 39.68 ± 10.67 (men), 49.06 ± 14.20 (women) ($p = .000$). The mean of the behavioral shame was 18.00 ± 5.61 (men), 20.69 ± 6.12 (women) ($p = .000$). The analysis of variance between age groups showed that age and Educational level did not affect the internal shame in Greek Roma. Marital status had a significant effect on internal shame of Greek Roma where the application of the Bonferonni criterion found that divorced participants demonstrated a statistical significant difference from those with different marital status ($p = .009$), the latter had lower levels of internal shame.

Conclusion Levels of internal shame in the group of Roma women is very high and higher than Roma men and the influence of marital status on the internal shame is important for Greek Roma.

M. Gouva, M. Tsirozi, M. Samakouri, S. Mantzoukas, A. Paschou, T. Paralikas, E. KotrsotsiouP-1141 - External shame and psychosis. European Psychiatry, Volume 27, Supplement 1, 2012, Page 1

Introduction

Psychosis often leads to stigmatization and reduction of social power and prestige of the individual, hence leading further to social rejection and shame.

Objective

The current study assessed the role of external shame on psychiatric patients.

Aim

The present study aimed at evaluating external shame in psychiatric patients who were cared by the Department of Psychiatry at the University Hospital of Alexandroupolis, Greece.

Method

45 patients suffering from schizophrenia participated to the present study (18 men and 27 women with mean age of 44.09 SD = 11.55, ranged 19-75). The measures used were: a) the Other As Shamer scale (OAS) b), a questionnaire concerning socio-demographic information,

Results

The average of the external shame (OAS total) was 11.11 ± 5.22 , without any statistical significant difference among gender in their comparison with the t-Test ($p = .864$). This is much lower than the average normal external shame the Greek population (17.74 ± 9.02). The analysis of variance between age groups showed that age, place of residence and educational level did not affect the external shame in psychotic patients. The marital status demonstrated a significant effect on external shame of psychotic patients where the application of the Bonferonni criterion was found that a) married participants demonstrated statistical significant difference from widowed ($p = .030$) and b) differed significantly from divorced widows ($p = .011$). Indeed, the widowed psychiatric patients exhibited greater levels of external shame.

Conclusion

Low levels of external shame may reflect difficulties in interpersonal relationships. Our findings illuminate the external shame in psychiatric patients.

M. Mentis, S. Kotrotsiou, T. Paralikas, A. Paschou, S. Mantzoukas, S. Bakouras, E. Kotrotsiou, M. Gouva. P01-468 - Family environment: differences between men and women greek roma European Psychiatry, Volume 26, Supplement 1, 2011, Page 472

Introduction

Roma attribute a great value at the family life. For them the family is the basic axis around which their community structures and their personal relationships are developed.

Aim

The present study aimed to evaluate the family relationships, the personal growth and the family system maintenance in male and female Roma.

Materials and methods

145 individuals (105 male and 89 female), residents of the general area of Greece, participated in the present study. The measures used were: a) The Family Environment Scale (Form R-FES) and b) A questionnaire concerning socio-demographic information.

Results

The mean age of men was 35.31 ± 11.21 years old, while the mean age of women was 32.43 ± 11.70 years old. According to the findings, the men scored higher in certain factors which were studied. In particular, they reported significantly greater Achievement Orientation ($P=.000$), Moral-Religious Emphasis ($P = .000$), Family Control ($P = .000$), Family Organization ($P=.016$) and Family Incongruence Score ($P=.011$).

Conclusions

Male Roma hold a special place in the Roma family, whereas the female's Roma place in the society of Roma in Greece is underestimated. Based on the measures used in the present study, the male Roma are characterised by greater ethics, religiousness, tendency to achieve their goals and generally to do things. Also, the male Roma seem to have a greater control over the family, in comparison to the female Roma.

M. Mentis, S. Kotrotsiou, T. Paralikas, A. Paschou, S. Mantzoukas, S. Bakouras, E. Kotrotsiou, M. GouvaP01-458 - Family dynamics in greek roma. European Psychiatry, Volume 26, Supplement 1, 2011, Page 462

Introduction

Roma think highly of the family. Its function is influenced by Roma's distinguished cultural system and their system of values.

Aim

The objective of the present study was to investigate the relationship between family relationships, personal growth, family system maintenance and sociodemographic factors in Roma.

Materials and methods

145 individuals (105 male and 89 female), residents of the general area of Greece, participated in the present study. The measures used were: a) The Family Environment Scale (Form R-FES) and b) A questionnaire concerning socio-demographic information.

Results

The marital status correlated with the Cohesion in Roma family ($r. = .225$, $P = .002$), Expressiveness ($r. = .188$, $P = .009$), Conflict ($r. = -.178$, $P = .013$), Achievement Orientation, Intellectual - Cultural Orientation ($r. = .184$, $P = .010$), Family Organization ($r. = .267$, $P = .000$), Family Control ($r. = -.178$, $P = .013$), and Family Incongruence ($r. = .200$, $P = .005$). The sex correlated with the Achievement Orientation ($r. = -.253$, $P = .000$), Moral-Religious Emphasis ($r. = -.275$, $P = .000$), Family Organization ($r. = -.172$, $P = .016$), Family Control ($r. = -.280$, $P = .000$), and Family Incongruence ($r. = -.182$, $P = .011$). The work situation correlated with the Cohesion ($r. = -.207$, $P = .004$), Achievement Orientation ($r. = -.173$, $P = .016$), Intellectual - Cultural Orientation ($r. = -.177$, $P = .014$), Family Organization ($r. = -.220$,

P = .002), Family Control (r. = -.180, P = .012), and Family Incongruence (r. = -.205, P = .004).. The state of residence correlated with Conflict (r. = -.213, P = .003), Independence (r. = .213, P = .003), Achievement Orientation (r. = .202, P = .005), and Moral-Religious Emphasis (r. = .191, P = .008).

Conclusions

In Greek Roma the different Relationship Dimensions and the Personal Growth Dimensions are influenced by certain demographic factors like the marital status, the work situation, the state of their residence (existence of bathroom, electricity) and also the possession of legal documents (ID).

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Καμπούρα-Νιφλή Ε., Νιφλή Α-Φ., Βόντας Φ., Φιλίππου-Κυβέλου Γ., Οικονόμου Γ., Παραλίκας Θ.: **Συμβουλευτική Αλκοόλ: Ανάγκη ή όχι για τους εφήβους.** 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής. Αθήνα, 25-27 Ιανουαρίου 2002

2 Θ. Παραλίκας, Ε. Κοτρώτσιου, Ε. Θεοδοσοπούλου, Β. Ραφτόπουλος, Ι. Παπαθανασίου, Γ. Κυπαρίση: **Η σημασία της απώλειας για τους ηλικιωμένους που ζουν σε οργανωμένα κέντρα φροντίδας γερόντων.** 29ο Πανελλήνιο νοσηλευτικό συνέδριο. Ιωάννινα, 13-16.05.2002

3 Ι. Παπαθανασίου, Ε. Κοτρώτσιου, Ε. Θεοδοσοπούλου, Γ. Τζαβέλας, Θ. Παραλίκας, Α. Ματσουκά: **Η προεγχειρητική ανησυχία των ασθενών σε σχέση με την μετεγχειρητική τους πορεία.** 29ο Πανελλήνιο νοσηλευτικό συνέδριο. Ιωάννινα, 13-16.05.2002

4 Ε. Κοτρώτσιου, Ε. Θεοδοσοπούλου, Β. Ραφτόπουλος, Θ. Παραλίκας, Α. Ντουνάκης, Κ. Βασιλειάδου: **Στάθμιση μιας κλίμακας που εκτιμά την ικανοποίηση των ασθενών από την χειρουργική φροντίδα.** 29ο Πανελλήνιο νοσηλευτικό συνέδριο. Ιωάννινα, 13-16.05.2002

5 Καμπούρα-Νιφλή Ε., Βόντας Α., Τσαρτσάρα Ε., Παραλίκας Θ., Παπαδημητρίου Ε. **Προσέγγιση φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το εικονικό σεξ** 14. Πανελλήνιο συνέδριο AIDS με διεθνή συμμετοχή. Θεσσαλονίκη 14/17 Νοεμβρίου 2002

6 Παραλίκας Θ., Τσαγγαλάς Η. **Σχέδιο οργάνωσης και διαχείρισης νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι** 30^ο Πανελλήνιο νοσηλευτικό συνέδριο. Αλεξανδρούπολη, 19-22.05.2003

7 Ε. Κοτρώτσιου, Ι. Παπαθανασίου, Ε. Γκομοσίδου, Θ. Παραλίκας, Στ. Κοτρώτσιου, Ελ. Καμπούρα-Νιφλή. **Εκτίμηση επιπέδων άγχους σε προεγχειρητικούς ασθενείς** 14^ο Πανελλήνιο συνέδριο διπλωματούχων νοσηλευτών χειρουργείου. Σαντορίνη 2-5/10/2003.

- 8 Krommudas G., Raftopoulos V., Kotrotsiou E., Paralikas Th., Gourgoulisanis K. **Left-handedness among persons with asthma** 1st International Congress on Brain and behaviour. Thessaloniki 20-23/11/2003
- 9 Τσαγγαλάς Η., Παραλίκας Θ. **Προστασία της ακεραιότητας και των δικαιωμάτων του ασθενή** 31^ο Πανελλήνιο νοσηλευτικό συνέδριο. Αθήνα 3-6 Μαΐου 2004
- 10 Ε. Kotrotsiou, I. Papathanasiou, E. Lahana, Th. Paralikas, K. Ziavrou, E. Zagelidou. **Use of psychoactive substances from students of technological educational institutes.** 2nd Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic sciences. Serres 3-6-2004
- 11 Ευαγγελία Κοτρώτσιου, Θεοδόσιος Παραλίκας. **Η νοσηλευτική φροντίδα ως οικουμενικό φαινόμενο.** 32^ο Νοσηλευτικό συνέδριο. Θεσσαλονίκη 9-12 Μαΐου 2005.
- 12 Ρούπα Ζωή, Λαχανά Ελένη, Παραλίκας Θεοδόσιος, Παπαθανασίου Ιωάννα, Κοτρώτσιου Στυλιανή, Κυπαρίση Γεωργία. **Πιλοτική μελέτη διερεύνησης του ρόλου της πληροφόρησης και της προσωπικής επιλογής στον επαγγελματία νοσηλεύτη.** 32^ο Νοσηλευτικό συνέδριο. Θεσσαλονίκη 9-12 Μαΐου 2005.
- 13 Σαπουντζή-Κρέπια Δέσποινα, Ραφτόπουλος Βασίλειος, Σακκελάρη Ευανθία, Κρέπια Βασιλική, Τόρης Αναστάσιος, Γεωργιάδου Χαρίκλεια, Παραλίκας Θεοδόσιος. **Τα χαρακτηριστικά της άτυπης φροντίδας που παρέχουν οι συγγενείς νοσηλευομένων σε νοσοκομείο ογκολογικών ασθενών.** 1^ο Συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρόνιων πασχόντων. Λάρισα, 16-19 Νοεμβρίου 2006.
- 14 Κανάρη Ελένη, Καργιώτης Στέργιος, Παραλίκας Θεοδόσιος, Κοσσυφίδου Χριστίνα, Πουλίδης Οδυσσέας, Καργιώτου Χρυσούλα. **Χρόνιοι πάσχοντες και κοινωνική πολιτική Ν.Α. Θεσσαλονίκης.** 1^ο Συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρόνιων πασχόντων. Λάρισα, 16-19 Νοεμβρίου 2006.
- 15 Κρομούδας Γ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Κοτρώτσιου Σ., Παραλίκας Θ. **Μελέτη του άσθματος και της σχέσης με τις ψυχικές διαταραχές σε νεανικό πληθυσμό αριστερόχειρων ατόμων.** 34^ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο. Χανιά, 7-10 Μάη 2007.
- 16 Ρούπα Ζ., Κοτρώτσιου Ε., Κοτρώτσιου Σ., Παραλίκας Θ., Λαχανά Ε., Κυπαρίση Γ. **Εκτίμηση της επαγγελματικής κόπωσης - Burnout σε γιατρούς και Νοσηλεύτες που εργάζονται στο Ε.Σ.Υ.** 34^ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο. Χανιά, 7-10 Μάη 2007.
- 17 Θ. Καραγιωργας, Σ. Κοτρώτσιου, Ι. Παπαθανασίου, Θ. Παραλίκας, Ε. Πουτσιακά, Ν. Τσιτσανούδη. **Η διερεύνηση της προτίμησης του χεριού και η σχέση της με την υπερκινητικότητα** 19^ο Πανελλήνιο συνέδριο της ελληνικής

εταιρίας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας. «παιδί-οικογένεια στον 21^ο αιώνα» Καρδίτσα 4/6-10-2007

18 Γ. Μήτσιου, Ι. Παπαθανασίου, Θ. Παραλίκας, Ε. Λαχανά, Σ. Κοτρώτσιου, Δ. Κοτσιαρίδης, Γ. Κυπαρίσση. **Η χρήση μιας κλίμακας αξιολόγησης συμπεριφοράς παιδιών με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).** 19^ο Πανελλήνιο συνέδριο της ελληνικής εταιρίας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας. «παιδί-οικογένεια στον 21^ο αιώνα» Καρδίτσα 4/6-10-2007

19 Ντουνάκης Α., Ραφτόπουλος Β., Παραλίκας Θ., Κοτρώτσιου Σ., Λαχανά Ε., Παπαθανασίου Ι., Ριζούλης Α. **Αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών από τη ποιότητα της χειρουργικής φροντίδας σε περιφερειακό νοσοκομείο.** 2^ο Συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίως πασχόντων. Λάρισα, 8-11 Νοεμβρίου 2007.

20 Ρούπα Ζ., Μυλωνά Ε., Σωτηροπούλου Π., Βασιλόπουλος Α., Χαλκίδου Σ., Γκόμα Ι., Παραλίκας Θ. **Η Νοσηλεία στο σπίτι ως ακρογωνιαίος λίθος στο οικοδόμημα της ΠΦΥ** 2^ο Συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίως πασχόντων. Λάρισα, 8-11-2007.

21 Ρούπα Ζ., Ραφτόπουλος Β., Τζαβέλας Γ., Κοτρώτσιου Ε., Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ., Σωτηροπούλου Π., Σαπουντζή - Κρέπια Δ. **Διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης burnout σε γιατρούς που εργάζονται σε ογκολογικά τμήματα ελληνικών νοσοκομείων.** 2^ο Συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίως πασχόντων. Λάρισα, 8-11 Νοεμβρίου 2007.

22 Κατσαρδάνης Κ., Κατσαρδάνη-Τζοβανέττο Κ.Π., Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ., Γούκος Α., Πουτσιακά Ε., Αναστασίου Α. **Η επίδραση των γονεϊκών σχέσεων στη συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών-εφήβων. Μια επιδημιολογική μελέτη.** 2^ο Συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίως πασχόντων. Λάρισα, 8-11 Νοεμβρίου 2007.

23 Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ. **Πυρηνικά ατυχήματα-κίνδυνοι και προστασία της υγείας.** 2^ο Συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίως πασχόντων. Λάρισα, 8-11 Νοεμβρίου 2007.

24 Ντζάου Σ.Ν., Γλαύτση Σ., Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ., Χριστοδούλου Β., Καλτσογιάννη Ι. **Η διασπορά των ναρκωτικών στη πόλη της Θεσσαλονίκης.** 2^ο Συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίως πασχόντων. Λάρισα, 8-11 Νοεμβρίου 2007.

25 Παραλίκας Θ., Αναγνώστου Γ., Γιώτα Κ., Μπατάλα Γ., Δάκτυλας Κ., Κατσαρδάνης Κ. **Ο ρόλος των υπολογιστών ως μέσο αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών.** 2^ο Συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίως πασχόντων. Λάρισα, 8-11 Νοεμβρίου 2007

26 Κατσιασμένης Κ., Κατσιασμένη-Τζούντο ΚΠ., Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ., Κούκος Α., Πίτσικα Ε., Αναστασίου Α. **Η επίδραση των γονικών σχέσεων**

στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Μια επιδημιολογική μελέτη. 2^ο Συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίως πασχόντων. Λάρισα, 8-11 Νοεμβρίου 2007

27 Ε. Κοτρώτσιου, Γ. Κροκίδας, Ι. Παπαθανασίου., Σ. Κοτρώτσιου, Θ. Παραλίκας, Ε. Λαχανά, Γ. Κυπαρίση. **Σχέση μεταξύ άσθματος κατάθλιψης, ανησυχίας και αριστεροχειρίας σε εφήβους και νέους ενήλικες.** 1^ο Πανελλήνιο επιστημονικό και επαγγελματικό συνέδριο Ε.Ν.Ε. Λευκάδα, 12-15 Μαΐου 2008.

28 Παδιώτης Κων/νος, Λαχανά Ελένη, Παραλίκας Θ. Παπαθανασίου Ι. , Αγγαντής Χ. **Ηπατίτιδα C και Ιντερερόνη Α(INF-A).** Παρουσιάστηκε στο 1^ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων , Αθήνα 13-14 Μαρτίου 2009.

29 Αγγαντής Χ., Μακρή Α., Παπαθανασίου Ι., Λαμπρονίκου Μ., Παραλίκας Θ. **Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων - Στάσεις των σπουδαστών.** 2^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Θεσσαλονίκη, 16-17 Απριλίου 2010.

30 Β. Παπακώστας, Θ. Παραλίκας, Ε. Κοτρώτσιου. **Η έννοια του προσώπου στο μεταπαράδειγμα της νοσηλευτικής φροντίδας.** 3^ο Πανελλήνιο επιστημονικό και επαγγελματικό συνέδριο Ε.Ν.Ε. Ιωάννινα, 30-4/3-5-2010.

31 Β. Χατζηιωαννίδου, Ε. Κοτρώτσιου, Μ. Γκούβα, Θ. Παραλίκας. **Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά με ειδικές ανάγκες.** 3^ο Πανελλήνιο επιστημονικό και επαγγελματικό συνέδριο Ε.Ν.Ε. Ιωάννινα, 30-4/3-5-2010.

32 Παραλίκας Θεοδόσιος. **Τελετουργία στο χειρουργείο.** Συνέδριο-Σεμινάριο με θέμα: Ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Ρέθυμνο 24-27 Σεπτεμβρίου 2010.

33 Θεοδόσιος Παραλίκας, Κωνσταντίνος Σαΐτης. **Ενοριακή Νοσηλευτική.** 4^ο Πανελλήνιο και 3^ο Πανευρωπαϊκό επιστημονικό και επαγγελματικό συνέδριο της Ε.Ν.Ε. Αθήνα 9-12 Μαρτίου 2011

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1 Κοτρώτσιου Ε., Θεοδοσοπούλου Ε., Αργυρούδης Ε., Ραφτόπουλος Β., Παραλίκας Θ., Παπαθανασίου Ι. **Απόψεις μετεγχειρητικών αρρώστων για την περιεγχειρητική τους φροντίδα.** 8ο Πανκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο. Λευκωσία, 7-8 Δεκεμβρίου 2001

2 Ραφτόπουλος Β., Θεοδοσοπούλου Ε., Κοτρώτσιου Ε., Ραφτόπουλος Α., Παραλίκας Θ. **Στάθμιση μιας κλίμακας που εκτιμά την στάση των Νοσηλευτών έναντι της φροντίδας των ηλικιωμένων ασθενών.** 8ο Παγκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο. Λευκωσία, 7-8 Δεκεμβρίου 2001

- 3 Παραλίκας Θ., Ματσουκά Α. **Ιδιαιτερότητες στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας υπερηλίκων.** 8ο Πανκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο. Λευκωσία, 7-8 Δεκεμβρίου 2001
- 4 Theodosopoulou E., Kotrotsiou E., Papathanasiou I., Paralikas Th., Raftopoulos B., Lahana E. **The pre operative anxiety of patients and its relativity with their post-operative course.** Münchner Pflegekongress 2002. Central European Congress of Nursing 2002. München (Deutschland) 23.10.2002
- 5 E. Kamboura-Nifli, A.-F. Nifli, E. Kotrotsiou, A. Matsouka, Th. Paralikas, Lahana E.: **Das Geräuschvolle Krankenhaus: Mythos oder Realität für die griechischen Patienten?** Central European Congress of Nursing 2002, Münchner Pflegekongress 2002. München (Deutschland) 23.10.2002
- 6 E. Kampoura - Nifli, G. Kiparisi, Th. Paralikas, J. Papathanasiou, S. Marinou & Th. Tsolkas: **Globalization: Challenge for the Greek Nurses?**»The 4th European Conference of ACENDIO. Paris (France) 20-22.3.2003
- 7 Argyroudīs E., Kotrotsiou E., Tzabelas G., Paralikas T. **The importance Health to Gipsy People.** III-rd International Nursing Conference - Polish Nursing and Midwifery in the united Europe. Bialowieza (Polen) 16-18 Mai 2003
- 8 Krommydas G., Kotrotsiou E., Raftopoulos V., Paralikas T., Gourgoulīanis I., Molyvdas P.- A. **Smoking, Anxiety and Depression in health science students with asthma** III-rd International Nursing Conference - Polish Nursing and Midwifery in the united Europe. Bialowieza (Polen) 16-18 Mai 2003
- 9 Kamboura - Nifli E., Kotrotsiou E., Papathanasiou I., Paralikas Th., Raftopoulos V., Kalogeropoulos A. **Evaluation and analysis of the depression degree, observed on 3rd - aged patients that suffering from the Alzheimer's disease** 2nd international congress on the improvement of the quality of life on dementia, epilepsy and ms. Vienna (Austria) 28-1/1-2/2004
- 10 V. Raftopoulos, C. Oikonomopoulou, E. Kotrotsiou, Z. Roupa, T. Paralikas, I. Papathanasiou. **Elderly Patient satisfaction with quality of Pain Management.** Erster internationaler Kongress für angewandte Pflegeforschung- Pflegeforschung für die Anwendung. Freiburg (Deutschland) 7-8 Mai 2004.
- 11 Z. Roupa, P. Sotiropoulou, E. Kotrotsiou, V. Raftopoulos, T. Paralikas, I. Papathanasiou. **Health counseling an in-vitro Fertilisation.** Erster internationaler Kongress für angewandte Pflegeforschung-

Πflegeforschung für die Anwendung. Freiburg (Deutschland) 7-8 Mai 2004.

12 E. Kotrotsiou, E. Argyroudis, T. Paralikas, Z. Roupa, E. Kampoura-Nifli, P. Plageras. **Zur Bedeutung der Gesundheit für die griechischen nomadischen weiblichen Roma** Erster internationaler Kongress für angewandte Pflegeforschung- Pflegeforschung für die Anwendung. Freiburg (Deutschland) 7-8 Mai 2004.

13 E. Kampoura-Nifli, A. Nifli, I. Papathanasiou, G. Kiparisi, T. Paralikas, S. Kotrotsiou. **Stress of Physicians and Nurses in Greek Hospital** Erster internationaler Kongress für angewandte Pflegeforschung- Pflegeforschung für die Anwendung. Freiburg (Deutschland) 7-8 Mai 2004.

14 Evagelia Kotrotsiou, Panagiotis Plageras, Theodosios Paralikas. **Reorganisation, upgrading & modernisation undergraduate programme of studies of the nursing department of TEI Iarissa** International Conference of Nursing. Olomouc (Czech Republic) 7-8 September 2004

15 Eleni Lahana, Theodosios Paralikas, Vasilis Raftopoulos. **Interventions at individual and organizational- administrative level for preventing Burnout syndrome**. International Conference of Nursing. Olomouc (Czech Republic) 7-8 September 2004.

16 Kotrotsiou, E.; Argyroudis, E.; Paralikas, T.; Tzavelas, G.; Papathanasiou, I.; Lahana, E. **The Gypsy's healthcare behaviour considering their methods of health maintenance and promotion**. 9th Nursing Research Conference. Madrid, 23-26 November 2005.

17 Kotrotsiou Evangelia, Krommydas Georgios, Roupa Zoe, Paralikas Theodosios, Papathanasiou Ioanna, Kotrotsiou Stilianí **Left-Handedness and viral Hepatitis** 3. Europäischer wissenschaftlicher Kongress für angewandte Pflegeforschung 23/24-6-2006 Hall Österreich

18 Roupa Zoe, Kotrotsiou Evangelia, Papathanasiou Ioanna, Paralikas Theodosios, Lahana Eleni, Kotrotsiou Styliani, Kyparisi Georgia **Comparative study on professional Burnout of Medical Nursing Personnel in oncology units and other nursing units** 3. Europäischer wissenschaftlicher Kongress für angewandte Pflegeforschung 23/24-6-2006 Hall Österreich

19 Evagelia Kotrotsiou, Theodosios Paralikas, Ioanna Papathanasiou, Eleni Lahana, Stilianí Kotrotsiou, Georgia Kyparissi. **The examination of the meaning of care through the eyes of the population of Thessaly Greece**. 33rd annual conference of the transcultural nursing society. Bournemouth -England 19th-21th September 2007.

20 Κοτρώτσιου Ευαγγελία, Παραλίκας Θεοδόσιος. **Βρογχικό άσθμα και κατάθλιψη**. 14^ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. «

Ισότητα και Ασφάλεια στη φροντίδα υγείας» Λευκωσία-Κύπρος, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2007.

21 Μήτσιου Γλ., Κοτρώτσιου Ευαγγελία, Κοτρώτσιου Στ., Μπαρμπούτα Α., Δάκτυλα Στ., Μπαρμπούτα Χρ., Παραλίκας Θ., Αναστασίου Αν. **Η αξιολόγηση των γνώσεων πληθυσμού σε θέματα αντισύλληψης και τεστ Παπανικολάου.** 14^ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. «Ισότητα και Ασφάλεια στη φροντίδα υγείας» Λευκωσία-Κύπρος, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2007.

22 Paralikas Th., S. Kotrotsiou, M. Labdaniti, I. Papathanasiou, E. Lahana, E. Faros. **Attitudes and Opinions of the population on a nurse's Role as a Counselor in P.H.C.** 7th European Conference of Nurse Educators. Plovdiv, Bulgaria 9-10 October 2008

23 Bakouras Sideris, Paralikas Theodosios, Papathanasiou Ioanna. **Romanticism and animal magnetism by F.A. Mesmer.** 12th international conference for Philosophy & Psychiatry. Lisbon - Portugal 22-24 October 2009 .

24 M. Mentis, S. Kotrotsiou, T. Paralikas, A. Paschou, S. Mantzoukas, S. Bakouras, E. Kotrotsiou, M. Gouva. **Family Dynamics in Greek Roma.** 19th European Congress of psychiatry. Vienna, Austria 12-15 March 2011

25 M. Mentis, S. Kotrotsiou, T. Paralikas, A. Paschou, S. Mantzoukas, S. Bakouras, E. Kotrotsiou, M. Gouva. **Family environment: Differences between men and women Greek Roma.** 19th European Congress of psychiatry. Vienna, Austria 12-15 March 2011

26 M. Gouva, M. Tsironi, M. Samakouri, S. Matzoukas, A. Paschou, T. Paralikas, E. Kotrotsiou. **External shame and psychosis.** 20th European congress pf psychiatry EPA 2012. Prague, Czech Republic, 3-6 March 2012.

27 Theodosios Paralikas, Mary Gouva, Manolis Mentis, Styliani Kotrotsiou, Athina Paschou and Kotrotsiou Evangelia **Distress syndrome of Greek Roma** 1st international congress on cultural psychiatry in Mediterranean countries, Tel Aviv, Israel, 5-7 November, 2012.

28 Styliani Kotrotsiou, Mary Gouva, Manolis Mentis, Theodosios Paralikas, Kiriakoula Koutsoumpa and Kotrotsiou Evangelia **State and Trait anxiety: Differences between men and women Greek Roma** 1st international congress on cultural psychiatry in Mediterranean countries, Tel Aviv, Israel, 5-7 November, 2012.

29 S. Kotrotsiou, T. Paralikas, K.I. Gourgoulisanis, M. Gouva, E. Kotrotsiou, N. Skenteris **External shame to Greek Roma** 21th European congress of psychiatry EPA 7-13 April 2013 Nice, France.

30 S. Kotrotsiou, M.I. Gouva, K. Gourgoulisanis, T. Paralikas, C. Hatzoglou, N. Skenteris. **Internal shame: differences between men and**

women greek roma. 21th European congress of psychiatry EPA 7-13 April 2013 Nice, France.

31 T. Paralikas, E. Dragioti, S. Kotrotsiou, E. Kotrotsiou, M. Gouva. **The role of identifications in women specific fears.** 22th European congress of psychiatry EPA. 1-4 March 2014 Munich Germany.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Διημερίδα Τομέα Κοινωνικής Νοσηλευτικής,

Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων Νοσηλευτριών-των Ελλάδας.

«Η πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον 21ο αιώνα: Θέσεις και Προτεραιότητες της Νοσηλευτικής».

Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, 8-9 Μαρτίου 2002.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ (Προσκεκλημένος ομιλητής): Διαπολιτισμική Νοσηλευτική στο σπίτι.

2. Νοσηλευτική Ημερίδα

Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Λάρισας & Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων Νοσηλευτριών-των Ελλάδας Παράρτημα Λάρισας.

«Σύγχρονες προσεγγίσεις στα συστήματα Φροντίδας Υγείας»

Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 7 Φεβρουαρίου 2003.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: (προσκεκλημένος ομιλητής) Διαπολιτισμική Νοσηλευτική Φροντίδα

3. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής εταιρίας κοινωνικής παιδιατρικής και προαγωγής της υγείας.

«Παιδί και περιβάλλον»

Αμφιθέατρο πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας. 13 Απριλίου 2003

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: (Προσκεκλημένος ομιλητής) Διαπολιτισμική Νοσηλευτική φροντίδα. Υγειονομικές συμπεριφορές και ιδιαιτερότητες στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε Τσιγγάνους και Μουσουλμάνους.

4. Τ.Ε.Ι. Λάρισας. ΕΠΕΑΕΚ.

«Αναμόρφωση-Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας»

Συνεδριακό κέντρο του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. 3 Ιουνίου 2004.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: (προσκεκλημένος ομιλητής): Στάσεις και απόψεις του πληθυσμού για την παρεχόμενη Νοσηλευτική φροντίδα. Εννοιολογικός προσδιορισμός της Νοσηλευτικής φροντίδας». Παρουσίαση της ερευνητικής μεθοδολογίας της παραπάνω ερευνητικής μελέτης

5. 1^ο Συνέδριο «Κοινωνική Διαχείριση του Θανάτου».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: (προσκεκλημένος ομιλητής): «Επώδυνος Θάνατος»

Λάρισα 3 & 4 Δεκεμβρίου 2004

6. **34^ο Πανελλήνιο νοσηλευτικό συνέδριο**
Χανιά 7-10/5/2007
Προεδρία Συνεδρίας ελεύθερων ανακοινώσεων
7. **19^ο πανελλήνιο συνέδριο. Παιδί - Οικογένεια στον 21^ο αιώνα.**
Καρδίτσα 4-6 Οκτωβρίου 2007.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: (προσκεκλημένος ομιλητής) :«Νοσηλευτική φροντίδα»
8. **2^ο Συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίως πασχόντων.**
Λάρισα 8-11 Νοεμβρίου 2007
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ: Το ποιοτικό και το ποσοτικό στοιχείο στην έρευνα των επιστημών υγείας: σημείο διχασμού ή συνέργιας.
9. **3^η Διεπιστημονική Ημερίδα: Ολιστική προσέγγιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας.**
Αλεξάνδρεια -Αίγυπτος 5-5-2009
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Ο άνθρωπος στη φροντίδα Υγείας
10. **2^ο Πανελλήνιο και 1^ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Συνέδριο.**
Ρόδος 12-15/5/2009
ΕΙΣΗΓΗΣΗ (προσκεκλημένος ομιλητής): Το πρόσωπο στη νοσηλευτική φροντίδα
11. **11^ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό και επιστημονικό νοσηλευτικό συνέδριο ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ.**
Λάρισα 25-27 Νοεμβρίου 2010.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ (στρογγυλό τραπέζι): Ανακουφιστική φροντίδα υγείας
12. **1^{ος} Κύκλος επιστημονικών διαλέξεων ακαδ. έτους 2009-2010**
Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Λάρισας
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Ανθρωπολογία της υγείας
13. **4^ο Πανελλήνιο και 3^ο Πανευρωπαϊκό επιστημονικό και επαγγελματικό συνέδριο της Ε.Ν.Ε. Αθήνα 9-12 Μαρτίου 2011**
Προεδρείο στις ελεύθερες ανακοινώσεις της Θεματικής ενότητας «Κοινωνική Νοσηλευτική ΙΙ»
14. **2ο Πανελλήνιο συνέδριο του φόρουμ δημόσιας υγείας & κοινωνικής ιατρικής , Λάρισα, 25 - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011**
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Η κοινωνική φροντίδα στη δημόσια υγεία.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Συμμετοχή στη συγγραφή μονογραφίας με θέμα ``Μελέτη του επιπολασμού του άσθματος και της σχέσης του με τις ψυχικές διαταραχές σε νεανικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, καθώς και της έκβασής του σε υποπληθυσμό αριστερόχειρων ατόμων`` , η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του

έργου "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ/Λ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ", το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Συγγραφή του κεφαλαίου «Διαπολιτισμική νοσηλευτική φροντίδα» στις διδακτικές σημειώσεις για το μάθημα «Διαπολιτισμική φροντίδα» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

3. Συγγραφή του κεφαλαίου «Παρηγορητική φροντίδα» στις διδακτικές σημειώσεις για το μάθημα «Φροντίδα στο σπίτι» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

4. Συγγραφή του κεφαλαίου «Φροντίδα υγείας ηλικιωμένων» στις διδακτικές σημειώσεις για το μάθημα «Φροντίδα στο σπίτι» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

5. Επιμέλεια κεφαλαίων στο βιβλίο «Κοινωνική Νοσηλευτική Ι και ΙΙ» των Marsia Stannope - Jeanette Lancaster. Πασχαλίδης: Αθήνα, 2009 .

6. Επιμέλεια κεφαλαίων στο βιβλίο « Εφαρμοσμένη Κοινωνική Νοσηλευτική» της Sines D. Πασχαλίδης: Αθήνα, 2011.

7. Επιμέλεια κεφαλαίων στο βιβλίο «Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας για Νοσηλευτές και άλλους Επαγγελματίες, 1η έκδ., της Bradshaw M.. Πασχαλίδης, Αθήνα, 2011

8. Επιμέλεια κεφαλαίων στο βιβλίο «Κοινωνική Νοσηλευτική» των Marsia Stannope - Jeanette Lancaster. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD: Nikosia, 2014 .

9. Επιμέλεια κεφαλαίων στο βιβλίο «Νοσηλευτικές Θεωρίες» της Martha Raile Alligood. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD: Nikosia, 2014 .

Συγγραφή του κεφαλαίου «Ψυχική Υγεία και Θρησκεία» στο βιβλίο «Η συμβολή της Νοσηλευτικής στη Ψυχιατρική Θεραπευτική» Λεμπέση, Μπέρκ, Σταθαρού, Γκόννη (Επμλ). Παρισιάνος: Αθήνα, 2016.

Έκδοση τεύχους στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

10. ΙΙ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ» με θέμα «Μελέτη του επιπολασμού του άσθματος και της σχέσης του με τις ψυχικές διαταραχές σε νεανικό πληθυσμό της Θεσσαλίας καθώς και της έκβασης του σε υποπληθυσμό αριστερόχειρων ατόμων». Επιστημονική υπεύθυνη: Δρ. Ευαγγελία Κοτρώτσιου. Καθηγήτρια του τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Λάρισα 2007.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Άρθρο

Krommydas, G., Raftopoulos, V., Kotrotsiou, E., Paralikas, T., Gourgoulisanis, K. **Left-handedness among persons with asthma.** (2003) *Ann Gen Hosp Psychiatry*, 2, pp. S88.

Αναφορά από:

1. Gebruers, N., Truijen, S., Engelborghs, S., De Deyn, P.P. Volumetric evaluation of upper extremities in 250 healthy persons. *Clinical Physiology and Functional Imaging* Volume 27, Issue 1, January 2007, Pages 17-22

Άρθρο

Kotrotsiou, E., Argiroudis, E., Paralikas, T., Kaeppli S., Tzavellas, G. **The Importance of Health to Gipsy People**. *ICUS NURS WEB J*2003 16, 1-11

Αναφορά από:

2. V., Raftopoulos. A Grounded theory for patients satisfaction with quality of hospital care. . *ICUS NURS WEB J*2005 22 April-June

Άρθρο

Krommydas, G.C., Gourgoulisanis, K.I., Raftopoulos, V., Kotrotsiou, E., Paralikas, Th., Agorogiannis, G., Molyvdas, P.-A. **Non-right-handedness and asthma**, (2004) *Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 59 (8), pp. 892-893

Αναφορά από:

3. Preti, A., Lai, A., Serra, M., Zurrida, G.G. Mixed handedness prevails among children and adolescents with infantile asthma and diabetes. *Pediatric Allergy and Immunology* Volume 19, Issue 8, December 2008, Pages 769-772

Άρθρο

Krommydas, G., Kotrotsiou, E., Raftopoulos, V., Paralikas, T., Gourgoulisanis, K.I., Molyvdas, P.-A. **Smoking in health science students with asthma**. (2004) *Canadian Respiratory Journal*, 11 (7), p. 476.

Αναφορά από:

4. Beatriz Ordás, Daniel Fernández, Cesar Ordóñez, Pilar Marqués-Sánchez, Maria Jose Álvarez, Santiago Martínez, Arrate Pinto. Changes in use, knowledge, beliefs and attitudes relating to tobacco among nursing and physiotherapy students: a 10-year analysis. *JAN* Volume 71, Issue 10 October 2015 Pages 2326-2337.
5. Fernandez, D., Martin, V., Molina, A.J., De Luis, J.M. Smoking habits of students of nursing: A questionnaire survey (2004-2006). *Nurse Education Today* Vol 30, Issue 5, July 2010, Pages 480-484
6. Pericas, J., González, S., Bennasar, M., De Pedro, J., Aguiló, A., Bauzá, L. Cognitive dissonance towards the smoking habit among nursing and physiotherapy students at the University of Balearic Islands in Spain. *International Nursing Review* Volume 56, Issue 1, March 2009, Pages 95-101

7. Smith, D.R. A systematic review of tobacco smoking among nursing students *Nurse Education in Practice* Volume 7, Issue 5, September 2007, Pages 293-302
8. Smith, D.R., Leggat, P.A. Tobacco smoking habits among a complete cross-section of Australian nursing students. *Nursing and Health Sciences* Volume 9, Issue 2, June 2007, Pages 82-89
9. Διομήδους, Μ., Γαλάνης, Π., Μπάκουλα, Χ., Πιστόλης, Ι., Ζήκος, Δ., Φρίγγας, Α., Λιάσκος, Ι. Αξιολόγηση των στάσεων των φοιτητών Νοσηλευτικής απέναντι στο κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ. *ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ* 2007 46(4)523-528

Άρθρο

Kotrotsiou E, Papathanasiou I, Roupa Z, Lahana E, Kotrotsiou S, Paralikas Th. **Sexual education. Necessity of the implementation in the undergraduate program of TEI.** 2004. *Vema of Asklipios* 3(3):137 - 141

Αναφορά από:

10. Z., Roupa, E., Mylona, P., Sotiropoulou, E., Faros, V., Raftopoulos, S., Kotrotsiou, M., Nikas, M., Gourni, P., Arsenos, N., Salakos. KNOWLEDGE OF STUDENTS TRAINING TO BE HEALTH CARE PROFESSIONALS ABOUT AIDS TRANSMISSION. *HEALTH SCIENCE JOURNAL*, ISSUE 2

Άρθρο

Krommydas, G., Gourgoulisanis, K.I., Andreou, G., Kotrotsiou, E., Raftopoulos, V., Paralikas, Th., Molyvdas, P.A. **Fetal sensitivity to testosterone, left-handedness and development of bronchial asthma: A new approach.** (2004) *Medical Hypotheses*, 62 (1), pp. 143-145.

Αναφορά από:

11. Yun, A.J., Bazar, K.A., Lee, P.Y. Pineal attrition, loss of cognitive plasticity, and onset of puberty during the teen years: Is it a modern maladaptation exposed by evolutionary displacement? *Medical Hypotheses* Volume 63, Issue 6, 2004, Pages 939-950

Άρθρο

Παραλίκας Θ., Τζαβέλας Γ., Ραφτόπουλος Β., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Κυπαρίση Γ. **Διερεύνηση της συμπεριφοράς των τσιγγάνων της Θεσσαλίας σε θέματα υγείας.** *Νοσηλευτική* 2005, 44: 364-371

Αναφορά από:

12. Μανομενίδης Γεώργιος. Απόψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού για ασθενείς με διαφορετική πολιτισμική προέλευση. *Νοσηλευτική* 2009, 48 (4) 439-446

13. Tsiriga S., Yfadi E., Mastrapa E, Liapy F., Tsiriga S., Yfadis A., Taxiarchopoulos N. Greek schoolchildren immunization coverage. Health science journal 2009, (3) 3. 187-194

Άρθρο

Roupa, Z., Raftopoulos, V., Sotiropoulou, P., Paralikas, T., Papathanasiou, I. **Needs assessment of an elderly care program users.** (2005) *ICU Nursing Web J*, 24.

Αναφορά από:

14. Noura, M. Evaluation of elderly immunization coverage against flu. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition Volume 21, Issue 3, 2007, Pages 279-284

Άρθρο

Roupa, Z., Sapountzi-Krepia, D., Raftopoulos, V., Kotrotsiou, E., Paralikas, T., Papathanasiou, I., Kapetanaki, A. **Vaccine coverage of preschool children in rural and semi-rural Thessaly a pilot study.** (2005) *Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition*, 19 (1), pp. 31-35.

Αναφορά από:

15. Noura, M., Raftopoulos, V., Gesouli, E., Tsaprounis, T., Deltsidou, A. Greek nursing students' immunization coverage: Data from central continental Greece. Nursing and Health Sciences. Volume 10, Issue 3, 2008, Pages 169-174
16. V., Raftopoulos. Beliefs, knowledge and attitudes of community-dwelling Greek elders towards influenza and pneumococcal vaccination. The Internet Journal of Epidemiology, 2007, 4 (1)

Άρθρο

E., Kotrotsiou Barbouta, D., Sapountzi Krepia, Z., Roupa Darivaki, M., Psychogiou, A., Dimitriadou, T., Paralikas, T., Tzounis, M., Sgantzios. **The meaning of spirituality as perceived by hospitalized elderly people in a small city of Greece.** ICUS NURS WEB J ISSUE 28 (OCTOBER-DECEMBER 2006)

Αναφορά από:

17. de Guzman, A.B., Dalay, N.J.Z., de Guzman, A.J.M., de Jesus, L.L.E., de Mesa, J.B.C., Flores, J.D.D. Spirituality in nursing: Filipino elderly's concept of, distance from, and involvement with god. Educational Gerontology Volume 35, Issue 10, October 2009, Pages 929-944

Άρθρο

Theodosopoulou, E., Raftopoulos, V., Krajewska-Kułak, E., Wrońska, I., Chatzopulu, A., Nikolaos, T., Kotrotsiou, E., Paralikas, T., Konstantinou, E., Tsavelas, G. **A study to ascertain the patients' satisfaction of the quality of hospital care in Greece compared with the patients' satisfaction in Poland.** (2007) *Advances in medical sciences*, 52 Suppl 1, pp. 136-139.

Αναφορά από:

18. Gorari, A; Theodosopoulou, E. Satisfaction with nursing care provided to patients who have undergone surgery for neoplastic disease. *Progress in Health Sciences* 5.1 (2015): 29-41.
19. BERCEAN VITAN, DELIA-EUGENIA; TINCUȚA ALUAȘ, LETIȚIA; LEUCUȚA, DANIEL-CORNELIU; ROGOZEA, LILIANA; BORZAN, CRISTINA. TUDY ON THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SATISFACTION IN PATIENTS HOSPITALIZED IN A MEDICAL CENTRE WITH BEDS. *Acta Medica Transilvanica* . iun 2014, Vol. 19 Issue 2, p 190-194. 5p.
20. Nahed al Yousif, Hamid Y Hussain, Mohamed Mohey El Din Mhakluf. Health Care Services utilization and satisfaction among elderly in Dubai, UAE and some Associated Determinants. *Middle East Journal of Age and Ageing* Volume 7, Issue 5, November 2010 *Middle East Journal of Age and Ageing* Volume 11 Issue 3 June 2014
21. Kameran Hassan Ismail. Satisfaction of inpatients in Erbil teaching hospitals. *Zanco J. Med. Sci.*, Vol. 16, No. (2), 2012
22. Jadoo, S.A.A., Puteh, S.E.W., Ahmed, Z., Jawdat, A. Level of patients' satisfaction toward national health insurance in Istanbul City (Turkey) *World Applied Sciences Journal* Volume 17, Issue 8, 2012, Pages 976-985
23. Halina Doroszkiewicz, Barbara Bień, Anna Jackowska, Aleksy Łukaszyk. Porównanie satysfakcji osób starszych z opieki szpitalnej w oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii Comparison of elderly patients' satisfaction with health care provided in geriatric and internal medicine wards. *Probl Hig Epidemiol* 2011, 92(2): 226-231
24. ANDREAS CHARALAMBOUS. Validation and test-retest reliability of the Risser patient satisfaction scale in Cyprus. *Journal of Nursing Management* Volume 18, Issue 1, pages 61-69, January 2010
25. Nasir Ayat, Mahmood Khalid and Naushin Mahmood. Consumer Satisfaction in Social Security Hospital: A Case Study of Punjab Employees Social Security Institution Hospital, Rawalpindi [with Comments. *e Pakistan Development Review*. Vol. 48, No. 4, March 16-18, (Winter 2009), pp. 675-699

26. Priporas, C.-V., Laspa, C., Kamenidou, I. Patient satisfaction measurement for in-hospital services: A pilot study in Greece. *Journal of Medical Marketing*. Volume 8, Issue 4, 2008, Pages 325-340
27. Ganova-Iolovska, M., Kalinov, K., Geraedts, M. Satisfaction of inpatients with acute coronary syndrome in Bulgaria. *Health and Quality of Life Outcomes* Volume 6, 14 July 2008, Article number 50

Άρθρο

Sapountzi-Krepia, D. Lavdaniti, M., Psychogiou, M., Arsenos, P., **Paralikas, T.**, Triantafylidou, P., Georgiadou, C. **Nursing staff shortage and in-hospital informal care in an oncology hospital in Greece: the nursing staff's perceptions.** (2008) *International journal of nursing practice*, 14 (3), pp. 256-263.

Αναφορά από:

28. C Karlou, E Papathanassoglou, E Patiraki. Caring behaviours in cancer care in Greece. Comparison of patients', their caregivers' and nurses' perceptions. - *European Journal of Oncology*. Volume 19, Issue 3, June 2015, Pages 244-250
29. E Iecovich Development of a measure to examine nurses' attitudes towards the presence of paid carers who provide care to older patients in hospitals. *Journal of Research in Nursing*. February 2014 vol. 19 no. 1 56-66
30. Vassiliki Stavrou, Sofia Zyga, Spiridon Voulgaris, Markos Sgantzios, Nikolaos Tsitsis, Despina Sapountzi-Krepia. Informal Care in a Formal Setting: the Case of a Neurosurgery Clinic in Western Greece *International Journal of Caring Sciences* January-April 2014 Vol 7 Issue 1
31. E Iecovich, B Rabin, M Penchak Hospital Policies and Nurses' Attitudes in Israel towards Paid carers' Tasks during Patient Hospitalization. - *Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement*, Volume 33, Issue 2 June 2014, pp. 185-195
32. Vassiliki Stavrou, Avraam Ploumis, Sofia Zyga, Evagelia Kotrotsiou, Despina Sapountzi-Krepia. Informal Care Provision by the Family to Hospitalized Patients in a Rehabilitation Clinic of Western Greece. *International Journal of Caring Sciences* 2014 May-August Vol 7 Issue 2 553.
33. Ahmad Shuid Nazrun, Mohd Nizam Tzar, Sabarul Afian Mokhtar, and Isa Naina Mohamed. A systematic review of the outcomes of osteoporotic fracture patients after hospital discharge: morbidity, subsequent fractures, and mortality. *Ther Clin Risk Manag*. 2014; 10: 937-948.

34. Esther Iecovich, Barbara Rabin, Practices Used in Israel by Nurses Who Care During Hospitalization for Older Patients With Dementia or Who are Bedridden. *American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias*. November 8, 2013
35. Esther Iecovich , Barbara Rabin & Michal Penchak Tasks Performed by Migrant Live-In Care Workers During Hospitalization of Their Older Care Recipients *Home Health Care Services Quarterly* Volume 32, 2013 - Issue 3
36. Fouka G., Plakas, S., Papageorgiou D., Mantzorou, M., Kalemikerakis J. The Increase of Illegal Private Duty Nurses in Public Greek Hospitals. *Journal of Nursing Management* 2013; 21 (4): 633-637
37. D. Papageorgiou, G. Fouka, S. Plakas, M. Kelesi, Fasoi, Z. Vardaki. Private duty nurses in Greek hospitals: a literature review *International Nursing Review* Volume 59, Issue 4 December 2012 Pages 458-465.
38. Papastavrou E, Efsthathiou G, Tsangari H, Suhonen R, Leino-Kilpi H, Patiraki E, Karlou C, Balogh Z, Palese A, Tomietto M, Jarosova D, Merkouris A. A cross-cultural study of the concept of caring through behaviours: patients' and nurses' perspectives in six different EU countries. *J Adv Nurs*. 2012 May;68(5):1026-37.
39. P Gkorezis, E Petridou. The effect of extrinsic rewards on public and private sector employees' psychological empowerment: a comparative approach. *The International Journal of Human Resource Management* Volume 23, 2012 - Issue 17
40. Auslander, G.K. Family caregivers of hospitalized adults in Israel: A point-prevalence survey and exploration of tasks and motives, *Research in Nursing and Health*. Volume 34, Issue 3, June 2011, Pages 204-217
41. Charalambous, A. Validation and test-retest reliability of the Risser patient satisfaction scale in Cyprus. *Journal of Nursing Management*, Volume 18, Issue 1, January 2010, Pages 61-69
42. Daly, B.J., Brennan, C.W. Patient acuity: A concept analysis, *Journal of Advanced Nursing*. Volume 65, Issue 5, May 2009, Pages 1114-1126

Άρθρο

Evagelia Kotrotsiou, Georgios Krommydas, Ioanna Papathanasiou, Stiliani Kotrotsiou, Theodosios Paralikas, Eleni Lahana, Georgia Kiparissi. **Anxiety and depression in teenagers and young adults with asthma** *HEALTH SCIENCE JOURNAL* Vol 5, Issue 3 (2011)

Αναφορά από:

43. Juan Carlos Fernández Rodríguez. Presence of depression in patients with asthma and its influence on their families *Anuario de Psicología/The UB Journal of Psychology* 2015, vol. 45, nº 3, 361-374 2015

44. MF Tunde-Ayinmode Children with bronchial asthma assessed for psychosocial problems in a teaching hospital in Nigeria. African Health Sciences. Vol 15, No 2 (2015)
45. Clarissa Agee Shavers. Commentary: Emotional Problems and Depression among Children and Adolescents in Today's Society. Open Journal of Depression Vol.3 No.2(2014)
46. Zeinab Hemati, Samira Abasi, Fatemehsadat Mosaviasl, Behzad Shakerian, and Davood Kiani. Effect of Orem's Self-Care Model on Perceived Stress in Adolescents with Asthma Referring the Asthma and Allergy Clinic, Isfahan, 2014. Int J Community Based Nurs Midwifery. 2016 Jul; 4(3): 247-255
47. Gina Chávez Ventura. PERSPECTIVAS PARA LA INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA DELASMA Rev. Psicol. Trujillo(Perú) 14(2): 268-277, 2012

Άρθρο

Gouva, M., Mentis, M., Kotrotsiou, S., Paralikas, T., Kotrotsiou, E. Shame and Anxiety Feelings of a Roma Population in Greece Journal of Immigrant and Minority Health. Volume 17, Issue 6, 21 May 2014, Pages 1765-1770

Αναφορά από

48. Hirao, K. Flow in the health sciences for disease prevention and health promotion Flow in the Health Sciences for Disease Prevention and Health Promotion July 01, 2015, Pages 1-96 **(Book)**
- 49.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ

1. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής **στην ημερίδα** που διοργανώθηκε από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι Λάρισας με θέμα «Σεξουαλική υγεία στην νέα χιλιετία: νέα δεδομένα νέοι ρόλοι» και πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 18.04.2002
2. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής **στην ημερίδα** που διοργανώθηκε από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι Λάρισας και το παράρτημα Λάρισας του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας με θέμα «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα συστήματα φροντίδας υγείας» και πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 07.02.2003
3. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής **στην ημερίδα** που διοργανώθηκε από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι Λάρισας με θέμα «Επείγουσα αντισύλληψη ανάγκη και προστασία» και πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 12.11.2003

4. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στην **ημερίδα** που διοργανώθηκε στις 16.12.2005 από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι Λάρισας και τον Ε.Σ.Ν.Ε. παράρτημα Λάρισας με θέμα «Η Νοσηλευτική στην συμμετοχική διοίκηση»
5. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στην **ημερίδα Νοσηλευτικής Διοίκησης** που διοργανώθηκε από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι Λάρισας και τον Ε.Σ.Ν.Ε. παράρτημα Λάρισας και πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 2.6.2006
6. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του **1^ο Συνεδρίου Επιστημόνων Φροντίδας Χρονίων Πασχόντων** που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και του Ε.Σ.Ν.Ε. παράρτημα Λάρισας και πραγματοποιήθηκε στις 16-19 Νοεμβρίου 2006 στην Λάρισα
7. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής της **3^{ης} επιστημονικής διημερίδας** με θέμα « Νεώτερα δεδομένα προσέγγισης ατόμων τρίτης ηλικίας στο Νοσοκομείο και στη Κοινότητα που διοργανώθηκε από το τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαμίας και το παράρτημα του Ε.Σ.Ν.Ε. Λαμίας και πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Οκτωβρίου 2007 στην Λαμία.
8. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του **2^{ου} Συνεδρίου Επιστημόνων Φροντίδας Χρονίων Πασχόντων** που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και του Ε.Σ.Ν.Ε. παράρτημα Λάρισας και πραγματοποιήθηκε στις 8-11 Νοεμβρίου 2007 στην Λάρισα
9. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του **1^{ου} Επιστημονικού Συνεδρίου** με θέμα: Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας στους τομείς της υγείας το ιδανικό, το εφικτό, το κοινωνικά αναγκαίο. που διοργανώθηκε από το επιμελητήριο Μαγνησίας, το Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Νοσοκομείου Βόλου και πραγματοποιήθηκε στο Βόλο στις 29-2-2008.
10. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του **3^{ου} Συνεδρίου Επιστημόνων Φροντίδας Χρονίων Πασχόντων** που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας Παράρτημα Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και πραγματοποιήθηκε στις 18-20 Νοεμβρίου 2008 στην Λάρισα
11. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της **3^{ης} Διεπιστημονικής Ημερίδας** «Ολιστική προσέγγιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας». και πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια -Αίγυπτος στις 5-5-2009
12. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του **4^{ου} Συνεδρίου Επιστημόνων Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων** που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας και πραγματοποιήθηκε στις 9-11 Νοεμβρίου 2010 στην Λάρισα

13. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 11^{ου} Πανελληνίου Επαγγελματικού και συνδικαλιστικού Συνεδρίου ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία και πραγματοποιήθηκε στις 25-27 Νοεμβρίου 2010 στην Λάρισα
14. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 4^ο Πανελληνίου και 3^ο Πανευρωπαϊκού επιστημονικού και επαγγελματικού συνεδρίου της Ε.Ν.Ε. Αθήνα 9-12 Μαρτίου 2011
15. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 6^ο Συνεδρίου Επιστημόνων Φροντίδας Χρονίων Πασχόντων-Καινοτομία και καλές πρακτικές στη Φροντίδα και Αποκατάσταση Χρονίων Πασχόντων. 22-24 Οκτωβρίου 2015 Νεοχώρι Καρδίτσας-Λίμνη Πλαστήρα
- 16.

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

- Μέλος της συντακτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού «Διεπιστημονική φροντίδα υγείας» <http://www.inhealthcare.gr>
- Μέλος της συντακτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού Pfl gewissenschaft, Zeitschrift fuer Pflege und Gesundheitswissenschaft <http://www.pr-internet.com>

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Krommydas G., Kotrotsiou E., Raftopoulos V., Paralikas T., Gourgoulisanis I., Molyndas P.- A. "Smoking, Anxiety and Depression in health science students with asthma" Διάκριση ως μία από τις πέντε καλύτερες εργασίες στο: III-rd International Nursing Conference - Polish Nursing and Midwifery in the united Europe. Bialowieza 16-18 Mai 2003

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ- ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ- ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Συμμετοχή και παρακολούθηση πλήθους συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

- ♦ Πρόγραμμα MS Office
- ♦ Πρόγραμμα SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
- ♦ Πρόγραμμα Ethnograph: Qualitative Data Analysis

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 3793/22-5-2007. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Υλικών και εργασιών». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

ΤΕ.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 3438/6-7-2007. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων της Σ.Ε.Υ.Π.» Ορισμός ως μέλος της επιτροπής

Γενική Συνέλευση Ε.Π. Νοσηλευτικής. Πρακτικό 73/29-11-2007. Θέμα: «Ορισμός επιτροπής σχετικά με μεταγραφές σπουδαστών εσωτερικού για το ακαδ. έτος 2007-2008 στο τμήμα Νοσηλευτικής. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 466/10-9-2007. Θέμα: «Ορισμός τριμελούς επιτροπής πτυχιακών εργασιών για το ακαδ. έτος 2007-2008. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 10520/28-12-2007. Θέμα: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών και αγορών». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 10521/28-12-2007. Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής αγοράς υλικών». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 4625/14-5-2008. Θέμα: «Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας». Ορισμός ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. πρωτ.: 4969/22-5-2008. Θέμα: « Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρου - αντιπροέδρων του ΤΕΙ Λάρισας. Ορισμός ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής

Γενική Συνέλευση τμήματος Νοσηλευτικής Πρακτικό 80/26-6-2008. Θέμα: «ορισμός Συμβούλου Σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής για το ακαδ. έτος 2008-2009. Ορισμός ως Σύμβουλος Σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Πρακτικό 5863β/14-7-2008. Ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή υπευθύνου του Τομέα Α' «Γενικών και Νοσηλευτικών Μαθημάτων» του τμήματος Νοσηλευτικής της ΣΕΥΠ.

Θέμα: «

ΥΠΕΠΘ.Φ.12/61482/Ε5/15-7-2008. Θέμα: «Σύγκλιση εκλεκτορικού σώματος για εκλογή μιας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Νοσηλευτικής». Ορισμός ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.:8326/25-9-2008. Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 501/2-12-2008.
 Θέμα: «Ορισμός τριμελούς επιτροπής πτυχιικών εργασιών για το ακαδ. έτος 2008-2009. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 11433/15-12-2008. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Υλικών και εργασιών». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 11435/15-12-2008. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής αγοράς υλικών». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 503/29-1-2009.
 Θέμα: «Μέλη επιτροπής απαλλαγής μαθημάτων των σπουδαστών από κατάταξη». Ορισμός ως μέλος επιτροπής απαλλαγής μαθημάτων των σπουδαστών από κατάταξη

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. πρωτ.: 2524/18-3-2009 Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής». Ορισμός ως μέλος επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλων ανάλωσης ενσωμάτωσης καταστροφής και απομάκρυνσης υλικού, τα οποία θα υποβάλλουν στην Δ/ση του Τ.Ε.Ι/Λ.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 87/3-6-2009.
 Θέμα: «Ορισμός συμβούλου σπουδών για το ακαδ. Έτος 2009-2010.» Ορισμός ως σύμβουλος εκπαίδευσης για το ακδ. Έτος 2009-2010.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής 11-6-2009. Θέμα: «Σύγκλιση εκλεκτορικών σωμάτων των Α΄ και Β΄ Τομέων μαθημάτων με τους Αναπληρωτές τους κατά Τομέα στους Α΄ και Β΄ Τομείς του τμήματος για το ακαδ. Έτος 2009-2010. Ορισμός ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 5792/23-7-2009. Ανάθεση καθηκόντων υπευθύνου του Τομέα Α΄ «Γενικών και Νοσηλευτικών Μαθημάτων» του τμήματος Νοσηλευτικής της ΣΕΥΠ.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 9135/9-10-2009. Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του τμήματος Νοσηλευτικής της ΣΕΥΠ.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 9276/13-10-2009. Θέμα: «Προκήρυξη Εκλογών-Σύγκλιση Εκλεκτορικού Σώματος για την ανάδειξη Δ/ντή στη Σχολή Επαγγελματιών Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας». Ορισμός ως μέλος της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 521/6-10-2009.
 Θέμα: «Ορισμός Υπευθύνων εργαστηρίων του τμήματός μας» Ορισμός ως επόπτης της κλινικής άσκησης των φοιτητών στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λάρισας στις κοινότητες και στα εργαστήρια του τμήματος

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 11592/2-12-2009. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου για τη μίσθωση λεωφορείων για τις

εκπαιδευτικές μετακινήσεις των σπουδαστών του ΤΕΙ Λάρισας. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών. Αρ. Πρωτ.: 60/15-12-2009.

Θέμα: «Ορισμός επιτροπής παραλαβής υλικών-βιβλίων για τα προγράμματα Ψυχικής Υγείας - Ειδικής Αγωγής». Ορισμός ως μέλος επιτροπής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 12707/30-12-2009. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής αγοράς υλικών». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 5529/2-12-2009.

Θέμα: «Ορισμός επιτροπής για υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου του Τμήματος σχετικά με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για την θέση ΕΤΠ στο τμήμα μας» ορισμός ως μέλους της επιτροπής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 12708/30-12-2009. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Υλικών και εργασιών». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 3151/24-3-2010. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής» για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος Νοσηλευτικής. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 3948/19-4-2010. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής» για την διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την α) καθαριότητα των χώρων του ΤΕΙ και β) καθαριότητα των έξι κτιρίων των σπουδαστικών εστιών

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 3833/21-4-2010. Θέμα: Προκήρυξη εκλογών-Σύγκλιση εκλεκτορικού σώματος για την ανάδειξη Δ/ντή στη Σ.Ε.Υ.Π.. Ορισμός ως μέλος της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. Πρωτ.: 1378/27-5-2010. Θέμα: «Ορισμός συμβούλου σπουδών για το ακαδ. έτος 2010-2011». Ορισμός ως σύμβουλος σπουδών.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. Πρωτ.: 1528/6-6-2010. Θέμα: Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής σχετικά μ την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών για το ακαδ. έτος 2010-2011. Ορισμός ως μέλος υποεπιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 541/8-6-2010. Θέμα: Ορισμός επιτροπών για τις αντιστοιχίες μαθημάτων του νέου εγκεκριμένου προγράμματος μες το παλαιό πρόγραμμα. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 545/8-6-2010. Θέμα: Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης φακέλων των υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών για το ακαδ. έτος 2010-2011 για την συμπληρωματική προκήρυξη «Διαγνωστική Νοσηλευτική»

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 547/1-10-2010.
 Θέμα: «Ορισμός υπευθύνων εξαμήνων και υπευθύνων εργαστηριακής και κλινικής άσκησης». Ορισμός ως υπεύθυνου του 7^{ου} εξαμήνου.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 547/1-10-2010.
 Θέμα: «Ορισμός επιτροπής πτυχιακών». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 11518/3-11-2010. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής» για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος Νοσηλευτικής. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.: 13990/31-12-2010. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής αγοράς υλικών» Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 111/16-11-2011
 Ορισμός ως υπεύθυνος του 7^{ου} Εξαμήνου.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 554/13-1-2011.
 Θέμα: «Ορισμός επιτροπής εργαστηρίων». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 556/26-1-2011.
 Θέμα: «Ορισμός αναδιάρθρωσης της ιστοσελίδας του τμήματος». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 556/26-1-2011.
 Θέμα: «Ορισμός επιτροπής για σύνταξη ωρολογίου προγράμματος Εαρινού Εξαμήνου ακαδ. Έτους 2010-2011» Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 556/26-1-2011.
 Θέμα: «Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης σπουδαστών για το πρόγραμμα απασχόλησης Εαρινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2010-2011». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.:1715/22-2-2011. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής» για την σύνταξη πρωτοκόλλων ανάλωσης ενσωμάτωσης, καταστροφής και απομάκρυνσης υλικού που θα υποβάλλουν στην Δ/νση του ΤΕΙ/Λ. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 565/12-5-2011.
 Θέμα: «Ορισμός επιτροπής απαλλαγής μαθημάτων σπουδαστών από κατάταξη για το ακαδ. έτος 2011-2012.» Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 565/12-5-2011.
 Θέμα: «ορισμός επιτροπής σύνταξης προγραμμάτων εξεταστικής περιόδου ακαδ. έτους 2011-2012» Ορισμός ως πρόεδρος της επιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 565/12-5-2011.
 Θέμα: «Ορισμός σύνταξης ωρολογίου προγράμματος για το ακαδ. έτος 2011-2012. Ορισμός ως πρόεδρος της επιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 565/12-5-2011.
 Θέμα: «Ορισμός επιτροπής πτυχιακών εργασιών ακαδ. έτους 2011-2012» Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Πρακτικό 565/12-5-2011. Θέμα:» Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών ακαδ. έτους 2011-2012». Ορισμός ως μέλος της επιτροπής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.:5038/30-5-2011. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής» για την διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τια ανάγκες του τμήματος Νοσηλευτικής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. Πρωτ.:8339/21-9-2011. Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής» για την διενέργεια ανοικτού δημόσιου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τια ανάγκες του τμήματος Νοσηλευτικής.

Τ.Ε.Ι. Λάρισας-Τμήμα Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού: 110/31-10-2011. Ορισμός από το τμήμα ως υπευθύνου για τη συγγραφή Οδηγού Επαγγέλματος του τμήματος Νοσηλευτικής στα πλαίσια του έργου Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ/Λ

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. πρωτ.: 1770/14-2-2012 Μέλος της επιτροπής προχείρων-τακτικών και διεθνών διαγωνισμών-επιτροπή ενστάσεων για την σχολή ΣΕΥΠ.

Τμήμα Νοσηλευτικής- Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Αρ. πρακτικού 7/21-11-2012 Ορισμός ως μέλος της επιτροπής διπλωματικών εργασιών και πρακτικής άσκησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ψυχική Υγεία»

Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Αρ. πρωτ.: 10342/31-12-2012

Ορισμός ως μέλος της επιτροπής για την παραλαβή Υλικών και εργασιών για την σχολή Σ.Ε.Υ.Π.

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού: 119/16-2-2012. Ορισμός ως μέλος Ομάδας Εσωτερική Αξιολόγησης του Τμήματος (ΟΜΕΑ).

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού:123/4-5-2012 Ορισμός ως μέλος επιτροπής κατατάξεων (Κατατακτήριες Εξετάσεις)

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού:124/28-5-2012 Ορισμός ως μέλος των υποεπιτροπών για την Αξιολόγηση των υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών ακαδ. Έτους 2012-2013

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού:125/11-6-2012

Ορισμός ως μέλος της επιτροπής ένταξης των μαθημάτων του καταργηθέντος προγράμματος σπουδών στο τρέχων πρόγραμμα σπουδών

Ορισμός ως μέλος της επιτροπής σύνταξης ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξεταστικής

Ορισμός ως υπευθύνου για το πρόγραμμα Erasmus του τμήματος Νοσηλευτικής

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού: 1/31-1-2013. Ορισμός ως μέλος της επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων σπουδαστών για το πρόγραμμα απασχόλησης Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού: 6//5-4-2013 Ορισμός ως μέλος της ΟΜΕΑ για το ακαδ. Έτος 2013-2014

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Αρ. πρακτικού 1281/27-9-2013 Ορισμός ως μέλος της επιτροπής ενστάσεων -προσφυγών-υπομνημάτων για κάθε προκήρυξη του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας για το έτος 2013

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Αρ. πρακτικού: 10/06-09-2013. Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής του του Π.Μ..Σ. στην Ψυχική Υγεία

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού 17/29-10-2013 Ορισμός ως μέλος της επιτροπής αντιστοίχισης μαθημάτων επιτυχόντων σπουδαστών της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής στο τμήμα Νοσηλευτικής

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νοσηλευτικής. Αρ. πρακτικού 6/5-4-2013 Ορισμός ως υπευθύνου για το πρόγραμμα Erasmus του τμήματος Νοσηλευτικής

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας- Επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών. Αρ. πρωτ.: 156/17-10-2013. Μέλος της επιτροπής Διπλωματικών Εργασιών του Π.Μ..Σ. στην Ψυχική Υγεία από 18-10-2013 μέχρι 10-06-2014

Γενική Συνέλευση Σχολής Σ.Ε.Υ.Π. Αρ. Πρακτικού 270/23-6-2014 Ορισμός μέλους Συντονιστικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ψυχική Υγεία»

Τμήμα Νοσηλευτικής Αρ. πρωτ.: 1168/18-11-2014 ορισμός ως μέλος της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών. Αρ. πρωτ.: 38/02-102014/Θ13. Μέλος της επιτροπής πρακτικής Άσκησης του Π.Μ..Σ. στην Ψυχική Υγεία από 2-10-2014 μέχρι 31-12-2015

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών. Αρ. πρωτ.: 187/30-07-2015 Μέλος της επιτροπής πρακτικής Άσκησης του Π.Μ.Σ. στην Ψυχική Υγεία από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2016

